

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 3/2020

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Betonowe obrzeże
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Budowa nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych i/lub jako elementy pokryć dachowych
3. Producent:
**GRUPA CHYŻBET sp. z o.o.
34-481 Chyżne 111**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
5. Norma zharmonizowana:
EN 1340:2003 i EN 1340:2003/AC:2006
6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe ze względu na zamierzone zastosowanie
Reakcja na ogień	Klasa A1
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	Zadawalająca
Wytrzymałość na zginanie	Klasa 2 (ozn. T)
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	Zadawalająca
Współczynnik przewodności cieplnej	$\lambda_{10\text{Suchy}} = 1,42 \text{ [W/m}^2\text{K]}$
Trwałość	Zadawalająca

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(a):

Artur Kowalski

mgr inż. Artur Kowalski

..... Pełnomocnik d/s Jakości

Chyżne dn. 9.08.2022
(Miejsce i data wystawienia)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 3/2020

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych dotyczy wyrobów wymienionych w poniższej tabeli, we wszystkich wariantach kolorystycznych (wg katalogu producenta).

lp.	Rodzaj elementu	Wymiary elementu [mm]
3.	Obrzeże trawnikowe	1000x200x60
4.		1000x300x80
5.		1000x250x80
6.		1000x280x100

Inne cechy wyrobów	
Nasiąkliwość	Klasa 2 (ozn.B)
Odporność na zamrażanie / rozmrażanie z udziałem soli odladzających	Klasa 3 (ozn.D)
Odporność na ścieranie	Klasa 4 (ozn. I)
Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych	Długość -4/+10 mm
	Wysokość – 3/+5 mm
	Szerokość – 3/+5 mm

Wyrób umożliwia spełnienie wymagań podstawowych obiektu budowlanego, w którym został zastosowany, w przypadku uwzględnienia w projekcie tego obiektu budowlanego deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu jako wystarczających.

W imieniu producenta podpisał(-a):
mgr inż. Artur Kowalski

Artur Kowalski
.....
Pełnomocnik d/s Jakości

Chyżne dn. 9.08.2022
(Miejsce i data wystawienia)