



CHYŽBET®

2026



www.chyzbet.sk

DLAŽBA A BETÓNOVÉ PRODUKTY

KATALÓG A CENNÍK

■ Pre partnerov

Ing. Ján Tvarožný

Riaditeľ Slovensko

☎ +421 911 320 046

✉ jtvarozny@chyzbet.sk

Adriana Lamošová

Obchodný zástupca Slovensko

☎ +421 911 320 222

✉ lamosova@chyzbet.sk

Monika Patschová

Obchodný zástupca Slovensko

☎ +421 911 320 049

✉ patschova@chyzbet.sk

Stanislav Kukuča

Obchodný zástupca Slovensko

☎ +421 914 475 025


✉ kukuca@chyzbet.sk

Andrea Ganyovicsová

Obchodný zástupca Oľdza

☎ +421 904 738 960

✉ oldza@chyzbet.sk



CHYŽBET SK, s. r. o.

🏠 Budovateľská 1234,
038 53 Turany

✉ obchod@chyzbet.sk

☎ +421 911 320 227

☎ +421 911 320 228

IČ DPH: SK 2022394737

Pobočka Oľdza

🏠 Oľdza 131,
930 39 Oľdza

✉ oldza@chyzbet.sk

☎ +421 904 998 522

Pobočka Krakov (PL)

🏠 ul. Skotnicka 230,
30-394 Krakov

✉ magdalena.lys@chyzbet.sk

☎ +48 602 256 056

NIP: PL 5263650821

■ EKO DLAŽBA

Eko dlažba.....	04 - 07
Eko Harmonia	08 - 09
Eko Linea	10 - 11
Eko Kocka	12 - 13
Jomb	14 - 15
Meba	16
Meba značkový kameň	17
Sasso	18 - 19

■ DLAŽBA

Dlažba	20 - 21
Farby a povrchy	22 - 23
Vizia	24 - 25
Harmonia	26 - 27
Futuro	28 - 29
Holland I, II, III	30 - 31
Metropolis	32 - 33
Granit	34
Parko	35
Patio	36 - 37
Trento	38 - 39
Korso I, II, III	40
Septimo	41
Via Castelo	42 - 43
Tehla	44
Bulvár	45
Chodníková dlažba	46 - 49

■ CESTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Cestná infraštruktúra	50 - 51
Behaton	52 - 53
Holland	54 - 55
Holland pre nevidiacich nopkový	56
Holland pre nevidiacich drážkový	57
Unicoloc	58
Prídlážba	59

■ OBRUBNÍKY

Obrubníky	60 - 61
Obrubník Kasselský	62 - 63
Obrubník cestný	64 - 65
Oblúkový obrubník cestný	66
Obrubník Turbo	67
Obrubník parkový	68 - 69
Betónové žľaby	70 - 71

■ ZÁHRADNÉ PRVKY

Záhradné prvky	72 - 73
L Ploty	74 - 77
Travertín	78
Moderna	79
Gazony	80 - 81
Levitujúce schody	82
Schodiskové stupne	83
Minipalisáda	84
Palisáda	85
Palisáda hranatá štvorcová	86
Palisáda hranatá obdĺžniková	87
Palisáda okrúhla	88
Palisáda Rondo	89
Tvárnica debniaca stĺpková	90
Tvárnica debniaca perodrážka	91
Blok základový	91
Box Blok	92 - 93

■ ÚDRŽBA POVRCHOV

Údržba povrchov	94 - 95
Chyž Clean	96
Chyž Clean Oil	96
Bicolor	96
Chyž Defence	97
Chyž Super Mat	97
Chyž Glans	97

■ SPÔSOB ULOŽENIA

Spôsob uloženia	98 - 99
-----------------------	---------

■ ZÁSADY KLADENIA

Zásady kladenia	100 - 101
-----------------------	-----------

■ O SPOLOČNOSTI CHYŽBET

O spoločnosti	102 - 105
---------------------	-----------

■ OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky	106 - 109
--------------------------	-----------

■ PALETOVÝ LÍSTOK

Paletový lístok	110 - 111
-----------------------	-----------

EKO DLAŽBA

Symbióza s prírodou

Keď mestá opäť dýchajú a krajina žije.

Moderná urbanizácia priniesla mestám betónové tváre, ktoré však často trpia "smädom". Klasické nepriepustné povrchy odvádzajú drahocennú dažďovú vodu priamo do kanalizácie, čím prehrievajú okolie a zvyšujú riziko lokálnych záplav. Naše EKO dlažby predstavujú revolučnú zmenu – vracajú vodu tam, kam patrí, do zeme.

Prečo zvoliť vodopriepustné materiály?

Využitie produktov, ktoré neblokujú prirodzený kolobeh vody, už nie je len trendom, ale nevyhnutnosťou. Naše EKO dlažby fungujú ako prirodzený filter a spojka medzi architektúrou a ekológiou.

- Zastavenie efektu "tepelného ostrova":** Na rozdiel od asfaltu sa priepustná dlažba nadmerne neprehrieva. Voda odparená z podlažia prirodzene ochladzuje mikroklimu vášho dvora či mestského bulváru.
- Efektívny manažment zrážok:** Pri intenzívnych dažďoch povrch neblokuje vodu. Tá plynule vsakuje do podlažia, čím odľahčuje preťaženie kanalizácie a dopĺňa zásoby podzemných vôd.
- Prirodzená filtrácia:** Vrstvy eko dlažby pôsobia ako mechanický filter, ktorý zachytáva nečistoty a chráni čistotu spodných vôd.



VSakovací POVRCH


Retenčný povrch je druh dlažby, ktorej úlohou je dočasné zadržiavanie (retenovanie) dažďovej vody v štruktúre podlažia a obmedzenie jej okamžitého odtoku do dažďovej kanalizácie. Vďaka tomu môže voda vsakovať do vrstiev podlažia, tam sa zhromažďovať a následne pomaly infiltrovať do pôdy alebo sa odparovať, čím odľahčuje drenážny systém a zlepšuje vodnú bilanciu územia.



PERCENTO AKTIVITY



EKOLOGICKÁ DLAŽBA



EKO DLAŽBA



Ideálne riešenie pre moderné metropoly a verejne prístupné miesta

Vo veľkých mestách, kde je každý meter štvorcový vzácny, prináša naša dlažba koncept "špongiového mesta" priamo k vám. Je ideálna pre:


- **Verejné priestranstvá a parkoviská:** Vysoká nosnosť s bonusom ekologickej funkcie.
- **Príjazdové cesty a chodníky:** Koniec kalužiam a stojatej vode hneď po daždi.
- **Zóny so zeleňou:** Umožňuje koreňom stromov prijímať vlahu aj pod spevnenou plochou.

Pri výbere našej dlažby je dôležitým technickým parametrom **úprava horných hrán**, ktorá ovplyvňuje nielen estetiku plochy, ale aj jej funkčnosť a komfort pri používaní.

Náš cieľ je jasný: Tvoríť priestory, kde moderný dizajn nekráča proti prírode, ale ruka v ruke s ňou. Vyberte si riešenie, ktoré je trvácne, estetické a zodpovedné voči budúcim generáciám.


FAZETA


- Priznaný raster a výraznejšie línie škár, ktoré dodávajú ploche dynamiku.
- Maximálna ochrana hrán pred mechanickým poškodením a odštiepením pri vysokom zaťažení (vhodné pre frekventované príjazdové cesty).
- Efektívny odvod dažďovej vody z povrchu priamo do škár.



MIKROFAZETA

- Vytvára vizuálne celistvý, takmer hladký povrch s potlačenými škárami.
- Ideálna voľba pre miesta s požiadavkou na nízku hlučnosť a vysoký komfort pohybu (kočíky, kolieskové korčule, nákupné vozíky).
- Hladšia plocha minimalizuje usadzovanie nečistôt v škárach, uľahčuje zimnú údržbu a taktiež odvádza vodu z povrchu priamo do škár.






EKO HARMONIA

hrúbka 60, 80 mm

Táto novinka kombinuje odolnosť, ekológiu a estetiku – riešenie, ktoré vám umožňuje vytvá-
rať povrchy, ktoré sú priateľské k používateľom aj k životnému prostrediu.
Dlažobné kocky boli navrhnuté s ohľadom na udržateľné hospodárenie s dažďovou vodou
a estetiku súčasných priestorov. Kombinujú funkčnosť ekologického povrchu s elegantnou, štruktúrova-
nou formou. 15 mm výstupky umožňujú zatravnenie a zvyšujú podiel biologicky aktívnej plochy. Podiel
sa odhaduje na 9 – 23 % v závislosti od spôsobu uloženia.



KLASIK



Sívá

Červená

Čierna

COLORMIX



Pastello

Pyrit

Onyx



Naskenuj
QR KÓD
a pozri
detaily
produktu



farba | sívá klasik



mikrofazeta




zaťaženie < 3,5 t



zaťaženie > 3,5 t



farba | onyx colormix



PRÍKLADOVÉ SCHÉMY UKLADANIA

Riadkové ukladanie



Modulárne ukladanie



hrúbka [mm]	rozmer [mm]	ks / paleta	m ² /paleta	hmotnosť palety [kg]
60	100 x 200	10	10,80	1380
	200 x 200	15		
	300 x 200	5		
80	100 x 200	10	8,64	1490
	200 x 200	15		
	300 x 200	5		

KLASIK

hrúbka [mm]	kód	farba	cena €/m ²	
			bez DPH	s DPH
60	00997	sívá	15,50	19,07
	11216	červená	17,50	21,53
	11215	čierna		
80	00998	sívá	17,60	21,65
	01003	červená	20,26	24,92
	01004	čierna		

COLORMIX

hrúbka [mm]	kód	farba	cena €/m ²	
			bez DPH	s DPH
60	01009	pastello	20,90	25,71
	01000	pyrit		
	00999	onyx		
80	01007	pastello	22,90	28,17
	01005	pyrit		
	01006	onyx		



O dostupnosti v iných farebných prevedeniach sa informujte u obchodného zástupcu - strana 2
Ponúkané rozmery dlažieb sa predávajú ako komplet




EKO LINEA

hrúbka 80 mm

Vytvorte priestor, ktorý dýcha. Naša ekologická dlažba kombinuje vysokú odolnosť s prirodzeným kolobehom vody.


Špeciálny typ dlažby, pri ktorom po uložení vznikajú medzery široké približne 1 cm. Tie umožňujú zatravnenie a zvyšujú podiel biologicky aktívnej plochy. Medzery vytvárajú výstupky, umiestnené po stranách jednotlivých kociek. Vďaka hladkému povrchu je tento typ dlažby ideálny na spevnenie parkovísk a väčších plôch.



KLASIK



Sivá



Čierna



Naskenuj
QR KÓD
a pozri
detaily
produktu



fazeta



zaťaženie < 3,5 t



zaťaženie > 3,5 t



farba I sivá klasik



farba I sivá klasik

rozmer [mm]	ks / paleta	m ² /paleta	hmotnosť [kg]	kód	farba	cena / m ²	
						bez DPH	s DPH
246 x 496	60	7,5	1225	00982	sivá	19,84	24,40
				01008	čierna	22,50	27,68



O dostupnosti v iných farebných prevedeniach sa informujte u obchodného zástupcu - strana 2






EKO KOCKA

hrúbka 80 mm

Špeciálny typ dlažby, pri ktorom po uložení vznikajú medzery široké približne 1 cm.

Tie umožňujú zatravnenie a zvyšujú podiel biologicky aktívnej plochy. Medzery vytvárajú výstupky dlhé asi 1 cm, umiestnené po stranách jednotlivých kociek. Vďaka hladkému povrchu a trom farebným variantom je tento typ dlažby ideálny na spevnenie parkovísk a väčších plôch.



KLASIK



Sívá

Červená

Čierna



Naskenuj
QR KÓD
a pozri
detaily
produktu



fazeta




zaťaženie < 3,5 t



farba I sívá klasik



farba I sívá klasik





rozmer [mm]	ks / paleta	m ² /paleta	hmotnosť [kg]	kód	farba	cena /m ²	
						bez DPH	s DPH
200 x 200	24	9,6	1260	00705	sívá	17,60	21,65
				00706	červená	19,90	24,48
				00778	čierna		

23 % podielu biologicky aktívnej plochy s priestormi oproti sebe. Potrebný materiál na škárovanie škár 0,017 m³ na 1 m² plochy.

9% podielu biologicky aktívnej plochy so vzájomne sa prekrývajúcimi rozstupmi. Potrebný materiál na škárovanie škár 0,006 m³ na 1 m² plochy.

Pozor! Tento spôsob kladenia vyžaduje použitie o 17% viac kociek na každý 1 m².






JOMB

hrúbka 100 mm

Prelamovaná dlažba, ekologická – znižuje potrebu budovania lineárneho odvodnenia, takže na príjazdovej ceste by sa nemali vytvárať kaluže.
Ide o vibrolisované betónové tvárnice s charakteristickými otvormi. Tieto otvory tvoria značnú časť plochy (často až 40 %), čo umožňuje priame vsakovanie zrážkovej vody do pôdy namiesto toho, aby otekala do kanalizácie.



KLASIK



Sivá



Naskenuj
QR KÓD
a pozri
detaily
produktu




zaťaženie < 3,5 t

rozmer [mm]	ks / paleta	ks / m²	hmotnosť [kg]	kód	farba	cena / ks	
						bez DPH	s DPH
900 x 600	16	1,85	1652	10639	sivá	18,80	23,12
				10540	sivá-výstuž	27,80	34,19



farba | sivá klasik






MEBA

hrúbka 80, 100 mm

Betónová zatravnňovacia dlažba MEBA: Spojenie stability a prírody

Hľadáte riešenie, ktoré je odolné, ale zároveň necháva priestor zeleni? MEBA, známa aj ako „zelené parkovisko“, predstavuje ideálnu voľbu pre spevnenie svahov a budovanie parkovacích plôch. Vďaka dvom dostupným hrúbkam (8 cm a 10 cm) ponúka potrebnú nosnosť, kým jej dizajn zabezpečuje rýchlu montáž a estetický, ekologický vzhľad každého projektu.



Naskenuj
QR KÓD
a pozri
detaily
produktu



80 mm - spevnenie povrchu



100 mm - zaťaženie < 3,5 t

KLASIK



Sivá

Červená

Čierna

hrúbka [mm]	rozmer [mm]	ks / paleta	m ² / paleta	hmotnosť [kg]	kód	farba	cena / ks	
							bez DPH	s DPH
80	600 x 400	40	4,17	1100	00468	sivá	3,27	4,02
					00478	červená	4,34	5,34
					00365	čierna		
100	600 x 400	35	4,17	1180	00196	sivá	4,09	5,03



farba | sivá klasik




MEBA značkovací kameň

hrúbka 80

Funkčnosť s jasným cieľom

Doplňte svoje „zelené parkovisko“ o praktický prvok, ktorý zachováva jeho ekologický charakter. Značkovací kameň MEBA je navrhnutý pre dokonalú integráciu do zatravnňovacej dlažby. Ideálne riešenie pre vizuálne vymedzenie parkovacích miest alebo jazdných pruhov. Vďaka hrúbke 8 cm presne lícuje s dlažbou, čím zaručuje stabilitu a bezpečný, rovný povrch. Ponúka rovnakú pevnosť a odolnosť ako samotná dlažba, pričom nenútené dopĺňa prírodný vzhľad vášho projektu.



Naskenuj
QR KÓD
a pozri
detaily
produktu



KLASIK



Sivá

Červená

rozmer [mm]	ks / paleta	ks / m ²	hmotnosť [kg]	kód	farba	cena / ks	
						bez DPH	s DPH
80 x 80	960	156	1060	00930	sivá	0,74	0,91
				00325	červená	0,84	1,03







SASSO

hrúbka 60 mm

Unikátna kamenná dlažba s nepravidelnými tvarmi

Sasso Colormix je sada kamennej dlažby, ktorá pozostáva z 8 komponentov. Dostupná je vo 8 farebných prevedeniach, ktoré ponúkajú širokú flexibilitu pri vytváraní zaujímavých vzorov. Najčastejšie sa používa na stavbu uličiek a chodníkov, kde svojím nepravidelným tvarom a originálnym vzhľadom dodáva projektom jedinečný charakter. Vsakovanie 3,8% platí pri pokládke dlažby bez škárovania.



Naskenuj
QR KÓD
a pozri
detaily
produktu

farba | pyrit colormix

bez fazety

zaťaženie < 3,5 t

COLORMIX



Pastello

Pyrit

Onyx

Farby jesene

KLASIK



Sívá



O dostupnosti v iných farebných prevedeniach sa informujte u obchodného zástupcu - strana 2

Ponúkané rozmery dlažieb sa predávajú ako komplet

rozmer [mm]	m ² /paleta	hmotnosť palety [kg]
8 častí	9,34	1280

COLORMIX

kód	farba	cena €/m ²	
		bez DPH	s DPH
00240	pastello	23,61	29,04
00375	pyrit		
00485	onyx		
00338	farby jesene		


KLASIK

kód	farba	cena €/m ²	
		bez DPH	s DPH
00242	sívá	19,21	23,63

PRÍKLADOVÁ SCHÉMA

Príklad uloženia chodníka so šírkou 150 cm

Osemprvková forma je navrhnutá na modulárnu montáž, ktorá pripomína puzzle, čím umožňuje vytváranie nepravidelných a bohato tvarovaných povrchov.



Ambrasin S5 a piesok sú produkty určené na škárovanie dlažieb alebo terasových dosiek.

Pozostáva zo živcového spojiva a praneho kremenného piesku 0,2 - 0,8 mm. Táto škárovačka sa používa na plochy so zaťažením do 3,5 tony. Na škárovanie škár o šírke 5 - 15 mm a hĺbky min. 30 mm. Je vodopriepustná, odolná voči mechanickému čisteniu a posypovej soli. Dostupné farby malty závisia od pomeru farby v zmesi farebných pieskov k štandardným pieskom.



Prírodný piesok

Sívý kamenný

Čierny bazaltový

typ	váha [kg]	kód	cena €	
			bez DPH	s DPH
AMBRASIN S5 chémia	1,5	11019	48,64	59,83
Piesok (0,2 - 0,8) prírodný pieskový	25	10258	11,00	13,53
Piesok (0,2 - 0,8) sívý kamenný		...		
Piesok (0,2 - 0,8) čierny bazaltový		...		

Výdatnosť: 25 kg/7m²

Spôsob použitia:

- Škárovanú plochu očistite od nečistôt a škárovaciu hmotu aplikujte v hĺbke minimálne 30 mm a šírke minimálne 8 mm.
- Povrch a podklad dôkladne navlhčite.
- Škárovací kremičitý piesok miešajte so živcou **AMBRASIN S5** minimálne 3 minúty, najlepšie pomocou mechanického miešadla.
- Hotovú zmes nalejte na vopred pripravený povrch.
- Na škáry naneste zmes gumeným pásikom alebo tvrdou kefou a zmyte vodou bez nadmerného tlaku.
- Zvyšky malty ihneď odstráňte mäkkou kefou.

Upozornenie: Malta stvrdne ihneď po odparení alebo odtečení prebytočnej vody. Aby sa zvýšila nasiakavosť malty, odporúča sa použiť piesok s frakciou m_j 0,4 mm. Nespotrebovaný materiál je vhodný na neskoršie použitie po úplnom zaliatí vodou.

Škárovanie vykonávajte pri teplote nad 0°C, optimálne 20°C, po dobu minimálne 10 hodín bez zrážok. Povrch je pripravený na použitie 24 hodín po jeho zhotovení.

DLAŽBA

Estetika pevne spätá s funkčnosťou

Estetika, ktorá má charakter: Spoznajte naše povrchové úpravy

Veríme, že funkčnosť a ekológia by mali kráčať ruka v ruke s nekompromisným dizajnom. Aby sme vyhověli rozmanitým architektonickým víziám, prinášame vám štyri unikátne typy spracovania našej dlažby. Každý z nich rozpráva iný príbeh, no všetky spája spoločná DNA – kvalita a trvácnosť.

Prečo si vybrať naše riešenia?


- Dizajn nie je len o tom, ako veci vyzerajú, ale o tom, ako fungujú v harmónii s prostredím.
- Či už plánujete modernú mestskú promenádu v brokovanom prevedení, útulné nádvorie v štýle antico, alebo hľadáte prirodzenosť vymývanej dlažby, naše riešenia zabezpečia, že váš projekt bude nielen krásny, ale aj ohľaduplný k našej krajine.

Vyberte si povrch, ktorý najlepšie odráža charakter vášho projektu. Tešíme sa, že spoločne vytvoríme priestor, kde sa dizajn stretáva s prírodou.

COLORMIX: Hra farieb a tieňov

- Univerzálna farebná schéma COLORMIX sa dá použiť takmer v každom priestore, pretože imituje vzhľad kameňa. Farby s veľkou škálou odtieňov a tónovaním umožňujú vytvárať jedinečné kompozície s prírodným a teplým charakterom. COLORMIXY dodajú energiu každému priestoru, kde sú umiestnené. Hlavný charakteristický znak je kombinácia rôznych farieb a odtieňov na jednej kocke.


Colormix



KLASIK: Sila v jednoduchosti

- Dlažby KLASIK sú medzi zákazníkmi uznávané vďaka univerzálnemu použitiu pri vytváraní geometrických vzorov alebo obrazcov. Dlažba KLASIK je na trhu už mnoho rokov a u zákazníkov je stále obľúbená. V tejto skupine je možné nájsť dlažbu rôznej charakteristiky vhodnú na vytvorenie či už záhradných alejí, chodníkov, príjazdových ciest, parkovísk a verejných úžitkových plôch.

Klasik



ANTICO: Šarm s príchutou histórie

- Ušľachtilá dlažba ANTICO vzniká špecifickým procesom výroby, čo jej dodáva historický vzhľad. Táto dlažba je typická nepravidelnými okrajmi a povrchom, ktorý imituje vplyv času. Kúzlo tejto dlažby spočíva v jej nedokonalosti. Tieto exkluzívne produkty dodávajú okoliu mimoriadny vzhľad s čarovnou atmosférou. Dlažba ANTICO je skvelým riešením pre milovníkov rustikálnych alebo klasických priestorov.

Antico



VYMÝVANÁ: Dotyk prírodného kameňa

- Výnimočný vzhľad povrchu VYMÝVANEJ dlažby vzniká v procese výroby vymývania štrkov najvyššej kvality. Dostupné v širokej farebnej škále vzhľadovo pripomínajúcu štruktúru prírodného kameňa. Je dobrým riešením na vydláždenie záhradných terás, chodníkov, schodov do domu, dvorov či okolia bazénov. Vytvára veľmi estetický dojem a je zároveň vhodná na pohodlné chodenie.

Vymývaná



BROKOVANÁ: Elegancia v každom detaile

- Dokonalý vzhľad dlažby jej dodáva výrobný proces. Vrchná nášlapná vrstva má prísady z ušľachtileho kameňa a je upravená otryskaním tzv. brokovaním. Dodatočná impregnácia vo fáze výroby navyše dlažbu chráni pred nečistotami. Vyznačuje sa výraznou štruktúrou, perfektným opracovaním a nenáročnou údržbou. Ideálna na terasy rodinných domov, prístupové a záhradné chodníky, parky, dvory, schody, zimné záhrady a iné.

Brokovaná



■ COLORMIX **


Pastello



Pyrit



Onyx



Farby jesene



■ KLASIK

Sivá



Červená



Čierna



Svetlohnedá



Tmavohnedá



Piesková



Biela ***



** Dlažbu Colormix a Antico je potrebné klásť súčasne z 3 – 5 paliet, čím sa dosiahne rovnomerné rozloženie farieb povrchu. Dlažobné kocky Antico sú bezfázové, balené na paletách alebo v platených nevratných big-bagoch.


*** Vybrané dekory a farby na objednávku - kontaktujte obchodného zástupcu - strana 2

■ ANTICO **

Sivá



Čierna




Pastello



Pyrit



Onyx



■ VYMÝVANÁ ***

Biela



Čierna




Žltá




■ BROKOVANÁ ***


Biela



Sivá



Čierna




** Dlažbu Colormix a Antico je potrebné klásť súčasne z 3 – 5 paliet, čím sa dosiahne rovnomerné rozloženie farieb povrchu. Dlažobné kocky Antico sú bezfázové, balené na paletách alebo v platených nevratných big-bagoch.

*** Vybrané dekory a farby na objednávku - kontaktujte obchodného zástupcu - strana 2

VÍZIA

hrúbka 60 mm

Naskenuj
QR KÓD
a pozri
detaily
produktu


farba | pyrit colormix

mikrofazeta


zaťaženie < 3,5 t

Vzory **ANTICO**,
VYMÝVANÁ,
BROKOVANÁ
len na objednávku
- kontakty strana 2

COLORMIX



KLASIK



rozmer [mm]	ks / paleta	m ² /paleta	hmotnosť palety [kg]
150 x 150	60	10,80	1420
300 x 150	70		
300 x 300	70		

COLORMIX

kód	farba	cena €/m ²	
		bez DPH	s DPH
00953	pastello	19,71	24,24
00822	pyrit		
00820	onyx		
00821	farby jesene		

KLASIK

kód	farba	cena €/m ²	
		bez DPH	s DPH
00976	sivá	14,75	18,14
10934	červená	16,39	20,16
10935	čierna		
00966	svetlohnedá	17,69	21,76
00969	tmavohnedá		
00967	piesková	18,97	23,33

VYMÝVANÁ

kód	farba	cena €/m ²	
		bez DPH	s DPH
10923	biela	36,70	45,14
10924	čierna		
10925	žltá		


BROKOVANÁ

kód	farba	cena €/m ²	
		bez DPH	s DPH
10926	biela	39,90	49,08
10927	sivá		
10928	čierna		




Ponúkané rozmery dlažieb sa predávajú ako komplet


farba | onyx colormix




farba | svetlohnedá klasik



farba | pyrit colormix




farba | pyrit colormix



HARMONIA

hrúbka 60 mm



Naskenuj
QR KÓD
a pozri
detaily
produktu

farba | onyx colormix

mikrofazeta

zaťaženie < 3,5 t




Vzory **ANTICO**,
VYMÝVANÁ,
BROKOVANÁ

len na objednávku
- kontakty strana 2

Ponúkané rozmery
dlažieb sa predávajú ako
komplet

COLORMIX



Pastello

Pyrit

Onyx

Farby jesene

KLASIK



Sivá

Červená

Čierna


Svetlohnedá

Tmavohnedá

Piesková



farba | pyrit colormix



farba | onyx colormix

rozmer [mm]	ks / paleta	m ² /paleta	hmotnosť palety [kg]
100 x 100	120	10,60	1450
100 x 200	60		
200 x 200	120		
200 x 300	60		



COLORMIX

kód	farba	cena €/m ²	
		bez DPH	s DPH
00085	pastello	19,71	24,24
00770	pyrit		
00723	onyx		
00082	farby jesene		

KLASIK

kód	farba	cena €/m ²	
		bez DPH	s DPH
00087	sivá	14,75	18,14
00090	červená	16,39	20,16
00091	čierna		
00088	svetlohnedá	17,69	21,76
00089	tmavohnedá		
00937	piesková	18,97	23,33

FUTURO
GRANDE, MAX, QUADRO
hrúbka 80 mm



Naskenuj
QR KÓD
a pozri
detaily
produktu

farba | sivá klasik,
pastello, pyrit colormix

bezšazety

zaťaženie < 3,5 t

zaťaženie > 3,5 t



Vzory ANTICO,
VYMÝVANÁ,
BROKOVANÁ
len na objednávku
- kontakty strana 2



farba | pyrit colormix

COLORMIX


produkt	rozmer [mm]	ks / paleta	m²/paleta	hmotnosť [kg]	kód	farba	cena /m²	
							bez DPH	s DPH
Futuro	300 x 200 400 x 200 500 x 200	32 32 32	7,68	1380	10601	pastello	35,30	43,42
					10958	pyrit		
					10878	onyx		
					10600	farby jesene		
Futuro Grande	600 x 200	64	7,68	1380	10638	pastello	35,30	43,42
					10869	pyrit		
					10953	onyx		
					10637	farby jesene		
Futuro Max	600 x 400	32	7,68	1380	11152	pastello	35,30	43,42
					11153	pyrit		
					11154	onyx		
					11151	farby jesene		
Futuro Quadro	400 x 400	48	7,68	1380	10596	pastello	35,30	43,42
					11036	pyrit		
					11007	onyx		
					10597	farby jesene		

KLASIK


produkt	rozmer [mm]	ks / paleta	m²/paleta	hmotnosť [kg]	kód	farba	cena /m²	
							bez DPH	s DPH
Futuro	300 x 200 400 x 200 500 x 200	32 32 32	7,68	1380	10538	sivá	27,90	34,32
					10663	červená	29,90	36,78
					10664	čierna		
Futuro Grande	600 x 200	64	7,68	1380	10665	sivá	27,90	34,32
					10666	červená	29,90	36,78
					10667	čierna		
Futuro Max	600 x 400	32	7,68	1380	11161	sivá	27,90	34,32
					11162	červená	29,90	36,78
					11163	čierna		
Futuro Quadro	400 x 400	48	7,68	1380	10660	sivá	27,90	34,32
					10661	červená	29,90	36,78
					10662	čierna		

HOLLAND I, II, III


hrúbka 60, 80 mm



VYMÝVANÁ



KLASIK



Naskenuj
QR KÓD
a pozri
detaily
produktu



sivá klasik



bez fazety, s fazetou



zaťaženie < 3,5 t



zaťaženie > 3,5 t



Vzory **ANTICO**,
VYMÝVANÁ,
BROKOVANÁ

len na objednávku
- kontakty strana 2



farba I biela vymývaná

VYMÝVANÁ

hrúbka [mm]	produkt	rozmer [mm]		ks / paleta	m ² /paleta	hmotnosť [kg]
80	Holland I bez fazety	200 x 200		192	7,68	1380


kód	farba	cena /m ²	
		bez DPH	s DPH

len na objednávku

KLASIK


hrúbka [mm]	produkt	rozmer [mm]		ks / paleta	m ² /paleta	hmotnosť [kg]
60	Holland I s fazetou	200 x 200		300	12	1580
	Holland I bez fazety	200 x 200		300	12	1580
	Holland II s fazetou	300 x 200		180	10,80	1480
	Holland III s fazetou	300 x 300		120	10,80	1480
80	Holland I s fazetou	200 x 200		240	9,60	1680
	Holland I bez fazety	200 x 200		192	7,68	1380

kód	farba	cena /m ²	
		bez DPH	s DPH
00757	sivá	13,56	16,68
00758	červená	16,04	19,73
00759	čierna		
00825	sivá	13,56	16,68
00991	červená	16,04	19,73
00992	čierna		
00151	sivá	13,56	16,68
00153	červená	16,04	19,73
00154	čierna		
00157	sivá	13,56	16,68
00160	červená	16,04	19,73
00161	čierna		
00507	sivá	16,12	19,83
00148	červená	18,29	22,50
00512	čierna		
00144	sivá	16,12	19,83
00371	červená	18,29	22,50
00145	čierna		



METROPOLIS

hrúbka 40, 60 mm



Naskenuj
QR KÓD
a pozri
detaily
produktu

 pyrit colormix

 mikrofazeta


 zaťaženie < 3,5 t



**Vzory ANTICO,
VYMÝVANÁ,
BROKOVANÁ**
len na objednávku
- kontakty strana 2

Ponúkané rozmery
dlažieb sa predávajú
ako komplet

COLORMIX



KLASIK



 farba I pyrit colormix



 farba I onyx colormix

COLORMIX


hrúbka [mm]	rozmer [mm]	ks / paleta	m ² /paleta	hmotnosť [kg]	kód	farba	cena /m ²	
							bez DPH	s DPH
40	104 x 139	112	17,36	1530	11027	pastello	26,00	31,98
	122 x 139	112			11028	pyrit		
	139 x 139	112			11029	onyx		
	157 x 139	112			11026	farby jesene		
	174 x 139	112			10918	pastello	27,80	34,19
	192 x 139	112			11058	pyrit		
	209 x 139	112			10919	onyx		
60	104 x 139	70	10,85	1430	10916	farby jesene		
	122 x 139	70						
	139 x 139	70						
	157 x 139	70						
	174 x 139	70						
	192 x 139	70						
	209 x 139	70						

KLASIK


hrúbka [mm]	rozmer [mm]	ks / paleta	m ² /paleta	hmotnosť [kg]	kód	farba	cena /m ²	
							bez DPH	s DPH
40	104 x 139	112	17,36	1530	11031	sivá	19,90	24,48
	122 x 139	112			11032	červená	21,90	26,94
	139 x 139	112			11033	čierna		
	157 x 139	112					22,30	27,43
	174 x 139	112						
	192 x 139	112						
	209 x 139	112						
60	104 x 139	70	10,85	1430	10920	sivá	22,30	27,43
	122 x 139	70			10921	červená	24,30	29,89
	139 x 139	70			10922	čierna		
	157 x 139	70					24,30	29,89
	174 x 139	70						
	192 x 139	70						
	209 x 139	70						

GRANIT

hrúbka 60 mm



COLORMIX



KLASIK



rozmer [mm]	ks / paleta	m ² /paleta	hmotnosť palety [kg]
73 x 53 x 91	240	10,50	1450
83 x 63 x 91	300		
93 x 73 x 91	210		
103 x 83 x 91	330		
113 x 93 x 91	180		

COLORMIX

kód	farba	cena €/m ²	
		bez DPH	s DPH
10079	pastello	27,80	34,19
10964	pyrit		
11078	onyx		
10077	farby jesene		

KLASIK

kód	farba	cena €/m ²	
		bez DPH	s DPH
10889	sivá	22,30	27,43
11080	červená	24,30	29,89
10413	čierna		



Naskenuj
QR KÓD
a pozri
detaily
produktu



pyrit colormix



bez fazety



zaťaženie < 3,5 t



**Vzory ANTICO,
VYMÝVANÁ,
BROKOVANÁ**
len na objednávku
- kontakty strana 2

Ponúkané rozmery
dlažieb sa predávajú
ako komplet




farba | onyx colormix




PARKO

hrúbka 60 mm



COLORMIX



KLASIK



rozmer [mm]	ks / paleta	m ² /paleta	hmotnosť palety [kg]
140 x 140	240	10,40	1380
170 x 140	240		

COLORMIX

kód	farba	cena €/m ²	
		bez DPH	s DPH
10547	pastello	27,80	34,19
11017	pyrit		
10515	onyx		
10593	farby jesene		

KLASIK

kód	farba	cena €/m ²	
		bez DPH	s DPH
10533	sivá	22,30	27,43
10412	červená	24,30	29,89
10534	čierna		



Naskenuj
QR KÓD
a pozri
detaily
produktu



pyrit colormix



bez fazety




zaťaženie < 3,5 t



**Vzory ANTICO,
VYMÝVANÁ,
BROKOVANÁ**
len na objednávku
- kontakty strana 2

Ponúkané rozmery
dlažieb sa predávajú
ako komplet




farba | biela vymývaná




PATIO

hrúbka 60, 80 mm



COLORMIX



KLASIK



Naskenuj
QR KÓD
a pozri
detaily
produktu



sivá klasik



mikrofazeta



zaťaženie < 3,5 t



zaťaženie > 3,5 t



O dostupnosti v iných
farebných prevedeniach
sa informujte u obchod-
ného zástupcu - strana 2

Ponúkané rozmery
dlažieb sa predávajú
ako komplet



farba | onyx colormix



farba | sivá klasik

COLORMIX


hrúbka [mm]	rozmer [mm]	ks / paleta	m ² /paleta	hmotnosť [kg]	kód	farba	cena /m ²	
							bez DPH	s DPH
60	300 x 300 400 x 300 500 x 300	30 30 30	10,80	1340	11126	pastello	29,30	36,04
					11127	pyrit		
					11128	onyx		
					11125	farby jesene		
80	300 x 300 400 x 300 500 x 300	24 24 24	8,64	1400	11116	pastello	35,30	43,42
					11117	pyrit		
					11118	onyx		
					11115	farby jesene		

KLASIK

hrúbka [mm]	rozmer [mm]	ks / paleta	m ² /paleta	hmotnosť [kg]	kód	farba	cena /m ²	
							bez DPH	s DPH
60	300 x 300 400 x 300 500 x 300	30 30 30	10,80	1340	11130	sivá	24,50	30,14
					11131	červená	26,50	32,60
					11132	čierna		
80	300 x 300 400 x 300 500 x 300	24 24 24	8,64	1400	11133	sivá	27,90	34,32
					11134	červená	29,90	36,78
					11135	čierna		

TRENTO

hrúbka 60 mm



Naskenuj
QR KÓD
a pozri
detaily
produktu



pastello colormix



bez fazety



zaťaženie < 3,5 t

COLORMIX



Pastello

Pyrit

Onyx

Farby jesene

KLASIK



Sívá

Červená

Čierna

Svetlohnedá

Tmavohnedá

Piesková



O dostupnosti v iných
farebných prevedeniach sa
informujte u obchodného
zástupcu - strana 2

Ponúkané rozmery dlažieb
sa predávajú ako komplet



farba | sivá klasik



farba | sivá klasik

rozmer [mm]	ks / paleta	m ² /paleta	hmotnosť palety [kg]
100 x 200	50	9,20	1260
150 x 200	70		
200 x 200	70		
250 x 200	30		
300 x 200	30		

COLORMIX


kód	farba	cena €/m ²	
		bez DPH	s DPH
00265	pastello	23,61	29,04
00747	pyrit		
00721	onyx		
00261	farby jesene		

KLASIK


kód	farba	cena €/m ²	
		bez DPH	s DPH
00267	sívá	15,21	18,71
00271	červená	18,86	23,20
00272	čierna		
00268	svetlohnedá		
00269	tmavohnedá		
00266	piesková		

KORSO I, II, III

hrúbka 70 mm



KLASIK



Sívá

Červená

Čierna

Naskenuj
QR KÓD
a pozri
detaily
produktu

sívá klasik



bez fazety




zaťaženie < 3,5 t

O dostupnosti v iných
farebných prevedeniach sa
informujte u obchodného
zástupcu - strana 2

produkt	rozmer [mm]	ks / paleta	m ² /paleta	hmotnosť [kg]	kód	farba	cena / m ²	
							bez DPH	s DPH
Korso I	120 x 180	500	10,50	1650	00163	sívá	19,46	23,94
					00164	červená	22,41	27,56
					00165	čierna		
Korso II	180 x 180	300	9,50	1485	00169	sívá	19,46	23,94
					00400	červená	22,41	27,56
					00170	čierna		
Korso III	180 x 240	250	10,60	1660	00175	sívá	19,46	23,94
					00177	červená	22,41	27,56
					00178	čierna		

SEPTIMO

hrúbka 80 mm



KLASIK



Sívá

Červená

Čierna

Naskenuj
QR KÓD
a pozri
detaily
produktu

sívá klasik



bez fazety



zaťaženie > 3,5 t



zaťaženie < 3,5 t

O dostupnosti v iných
farebných prevedeniach sa
informujte u obchodného
zástupcu - strana 2Ponúkané rozmery dlažieb
sa predávajú ako komplet

rozmer [mm]	ks / paleta	m ² /paleta	hmotnosť palety [kg]
600 x 130	16	7,48	1320
500 x 130	8		
400 x 130	8		
300 x 130	8		
800 x 260	8		
600 x 260	16		
400 x 260	8		

kód	farba	cena €/m ²	
		bez DPH	s DPH
00249	sívá	19,21	23,63
00252	červená	22,74	27,97
00253	čierna		




farba | sívá klasik



farba | sívá klasik

VIA CASTELO

hrúbka 70 mm



Naskenuj
QR KÓD
a pozri
detaily
produktu



farby jesene colormix



bez fazety



zaťaženie < 3,5 t



O dostupnosti v iných
farebných prevedeniach sa
informujte u obchodného
zástupcu - strana 2

Ponúkané rozmery dlažieb
sa predávajú ako komplet

KLASIK



Sívá

Červená

Čierna

Svetlohnedá

Tmavohnedá

Piesková



farba | andezit colormix




farba | pastello colormix

rozmer [mm]	ks / paleta	m ² /paleta	hmotnosť palety [kg]
458 x 268	10	9,92	1560
388 x 268	10		
338 x 268	10		
438 x 210	10		
388 x 210	10		
358 x 210	10		
348 x 210	10		
398 x 210	10		
238 x 210	10		
358 x 148	10		
328 x 148	10		
268 x 148	10		
228 x 148	10		


kód	farba	cena €/m ²	
		bez DPH	s DPH
00299	sívá	18,44	22,68
00302	červená	22,11	27,20
00303	čierna		
00814	svetlohnedá		
00815	tmavohnedá		
00298	piesková		

TEHLA

hrúbka 60 mm



COLORMIX



KLASIK



rozmer [mm]	ks / paleta	m ² /paleta	hmotnosť palety [kg]
207 x 138	360	10,30	1405

COLORMIX

kód	farba	cena €/m ²	
		bez DPH	s DPH
10340	pastello	27,80	34,19
11041	pyrit		
10960	onyx		
10338	farby jesene		

KLASIK

kód	farba	cena €/m ²	
		bez DPH	s DPH
10278	sivá	22,30	27,43
10279	červená	24,30	29,89
10280	čierna		



Naskenuj
QR KÓD
a pozri
detaily
produktu

pyrit colormix

bez fazety

zaťaženie < 3,5 t



**PRODUKT TEHLA
LEN NA OBJEDNÁVKU
OD 150 m²**


O farebných prevedeniach
sa informujte u obchodné-
ho zástupcu - strana 2

farba | sivá antico




BULVÁR

hrúbka 80 mm



COLORMIX



KLASIK



rozmer [mm]	ks / paleta	m ² /paleta	hmotnosť palety [kg]
900 x 600	16	8,64	1540

COLORMIX

kód	farba	cena € / ks	
		bez DPH	s DPH
10944	pastello	25,90	31,86
11057	pyrit		
10945	onyx		
10942	farby jesene		

KLASIK

kód	farba	cena €/m ²	
		bez DPH	s DPH
10946	sivá	22,60	27,80
10947	červená	24,60	30,26
10948	čierna		



Naskenuj
QR KÓD
a pozri
detaily
produktu

sivá klasik

mikrofazeta

zaťaženie < 3,5 t


zaťaženie > 3,5 t



**PRODUKT BULVÁR
LEN NA OBJEDNÁVKU
OD 150 m²**


O farebných prevedeniach
sa informujte u obchodné-
ho zástupcu - strana 2

farba | onyx colormix




CHODNÍKOVÁ DLAŽBA

hrúbka 40, 50, 60, 70, 80, 100 mm

Naskenuj
QR KÓD
a pozri
detaily
produktu onyx, pastello colormix fazeta zaťaženie < 3,5 tO dostupnosti v iných
farebných prevedeniach sa
informujte u obchodného
zástupcu - strana 2

VYMÝVANÁ




Biela

Čierna

Žltá

COLORMIX



Pastello

Pyrit

Onyx

Farby jesene

KLASIK



Sívá

Červená

Čierna




VYMÝVANÁ

hrúbka [mm]	rozmer [mm]	ks / paleta	m²/paleta	hmotnosť [kg] 1 ks/paleta	kód	farba	cena / ks	
							bez DPH	s DPH
40	300 x 300	144	11,10	8/1220	00447	biela	3,46	4,26
					00448	čierna		
					00449	žltá		
	400 x 400	72	6,25	14,30/1030	00055	biela	4,33	5,33
					00057	čierna		

COLORMIX

hrúbka [mm]	rozmer [mm]	ks / paleta	m²/paleta	hmotnosť [kg] 1 ks/paleta	kód	farba	cena / ks	
							bez DPH	s DPH
40	300 x 300	144	11,10	8/1220	všetky farby na objednávku		2,82	3,47
	400 x 400	72	6,25	14,30/1030	00048	pastello	4,56	5,61
					00818	pyrit		
					00720	onyx		
					00045	farby jesene		
50	400 x 400	72	6,25	17/1230	10589	pastello	4,98	6,13
					11181	pyrit		
					10961	onyx		
					10590	farby jesene		

KLASIK


hrúbka [mm]	rozmer [mm]		ks / paleta	m²/paleta /mb	hmotnosť [kg]	kód	farba	cena / ks	
								bez DPH	s DPH
40	300 x 300		144	11,10	1220	00450	sivá	1,40	1,72
	400 x 400		72	6,25	1030	00451	červená	1,67	2,05
						00452	čierna		
						00050	sivá	2,51	3,09
						00053	červená	2,88	3,54
	00054	čierna							
50	350 x 350		108	8,16	1420	10056	sivá	2,64	3,25
	400 x 400		72	6,25	1230	10360	červená	3,34	4,11
						10359	čierna		
						10057	sivá	3,41	4,19
						10640	červená	4,22	5,19
	10476	čierna							
60	500 x 500		40	4,00	1400	00059	sivá	4,98	6,13
						00060	červená	5,77	7,10
						00061	čierna		
70	500 x 500		40	4,00	1540	10059	sivá	5,53	6,80
						10362	červená	6,33	7,79
						10361	čierna		
80	500 x 500		32	4,00	1480	00062	sivá	5,54	6,81
100	250 x 250		112	16,00	1600	00456	sivá	3,05	3,75
	500 x 500		28	4,00	1600	00038	sivá	7,70	9,47



 farba | pyrit colormix



VYSOKÁ ÚROVEŇ ESTETIKY A KVALITY



 farba | onyx colormix



CESTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Spojenie estetiky a bezpečného pohybu pre všetkých

Chodníky, námestia a pešie zóny sú oveľa viac než len funkčné plochy. Tvoria skutočné tepny našich miest a obcí – miesta, kde sa stretávame, športujeme a objavujeme krásu architektúry. V spoločnosti Chyžbet pristupujeme k vývoju chodníkových dlažieb s vedomím, že kvalitný verejný priestor musí byť v dokonalej rovnováhe. Musí spĺňať tie najvyššie estetické nároky moderného dizajnu a zároveň poskytovať nekompromisný komfort a bezpečnosť pre každého jedného užívateľa.

Naša ponuka chodníkových systémov prináša univerzálne riešenia s čistými, minimalistickými líniami, ktoré dokážu citlivo a harmonicky doplniť nielen strohú modernú architektúru, ale vďaka bohatej škále povrchových úprav a farebných variácií sa prirodzene integrujú aj do historických centier miest či pamiatkových zón.

Široké spektrum využitia v najrôznejších prostrediach:

- mestské korzá a promenády, nástupištia, parky a oddychové zóny, okolie bytových domov a administratívnych budov, ...



Bezbariérovosť ako priorita


Súčasnou našej vízie o modernom verejnom priestore je úplná prístupnosť. Preto do nášho portfólia neodmysliteľne patrí **dlažba pre nevidiacich a slabozrakých** (tzv. hmatná alebo integračná dlažba).

- **Varovný a vodiaci systém:** Špeciálne navrhnuté platne s výstupkami (bublinami) a drážkami slúžia ako hmatové a vizuálne kontrastné prvky.
- **Bezpečnosť:** Pomáhajú osobám so zrakovým postihnutím identifikovať nebezpečné zóny, ako sú okraje vozoviek, nástupištia MHD či priechody pre chodcov, a bezpečne ich navigujú správnym smerom.
- **Normy a kvalita:** Naša dlažba pre nevidiacich spĺňa prísne technické normy (STN/EN), je mrazuvzdorná a plne kompatibilná s ostatnými dlaždenými systémami Chyžbet, čo umožňuje bezproblémovú a estetickú pokládku v rámci celého projektu.

Vyberte si riešenie, ktoré spája dlhovekosť betónu s ohľaduplnosťou k potrebám všetkých obyvateľov. Chyžbet – dláždime cestu k bezpečnejšiemu domovu.

BEHATON

hrúbka 60, 80, 100 mm



KLASIK



Sívá

Červená


Čierna



O dostupnosti v iných
farebných prevedeniach sa
informujte u obchodného
zástupcu - strana 2

hrúbka [mm]	produkt	rozmer [mm]	ks / paleta	m ² /paleta ks /mb	hmotnosť [kg]
60	Behaton s fazetou	200 x 165		380	10,52
	Behaton bez fazety	200 x 165		380	10,52
80	Behaton s fazetou	200 x 165		304	8,50
	Behaton bez fazety	200 x 165		304	1510
100	Behaton s fazetou	200 x 165		304	8,48

kód	farba	cena / m ²	
		bez DPH	s DPH
00408	sívá	13,56	16,68
00409	červená	16,04	19,73
00933	čierna		
00414	sívá	13,56	16,68
00415	červená	16,04	19,73
00416	čierna		
00411	sívá	16,12	19,83
00412	červená	18,29	22,50
00413	čierna		
00495	sívá	16,12	19,83
00496	červená	18,29	22,50
00419	čierna		
00753	sívá	20,05	24,66
00779	červená	21,44	26,37
00761	čierna		



Naskenuj
QR KÓD
a pozri
detaily
produktu



sívá klasik



fazeta, bez fazety



zaťaženie < 3,5 t



zaťaženie > 3,5 t




farba | sívá klasik

hrúbka [mm]	produkt	rozmer [mm]		ks / paleta	m ² /paleta /mb	hmotnosť [kg]
60	Behaton krajný s fazetou	200 x 137		216	5,7	756
	Behaton polovička bez fazety	200 x 165		720	9,97	1300
	Behaton polovička s fazetou	100 x 165		720	9,97	1300
80	Behaton krajný s fazetou	200 x 137		288	5,00	1351
	Behaton krajný bez fazety	200 x 137		123	5,00	1380
				264	5,00	1170
	Behaton polovička s fazetou	100 x 165		640	8,88	1530
	Behaton polovička bez fazety	100 x 165		576	8,00	1425
100	Behaton polovička s fazetou	100 x 165		576	8,88	1720

kód	farba	cena / m ²	
		bez DPH	s DPH
11070	sívá	31,34	38,55
00932	sívá	21,44	26,37
00696	sívá	21,44	26,37
00504	červená	23,58	29,00
00506	čierna		
10467	sívá	0,77	0,95
10268	červená	0,87	1,07
10892	čierna		
11175	sívá	0,77	0,95
10511	sívá		
10516	sívá	25,44	31,29
10490	červená	27,58	33,92
10632	čierna		
10489	sívá	25,44	31,29
10633	červená	27,58	33,92
10634	čierna		
00940	sívá	0,48	0,59

HOLLAND

hrúbka 40, 60, 80 mm



KLASIK



Sivá

Červená

Čierna



Naskenuj
QR KÓD
a pozri
detaily
produktu



sivá klasik



fazeta, bez fazety



zaťaženie < 3,5 t



zaťaženie > 3,5 t




O dostupnosti v iných
farebných prevedeniach sa
informujte u obchodného
zástupcu - strana 2



farba I sivá klasik



farba I sivá klasik




hrúbka [mm]	produkt	rozmer [mm]		ks / paleta	m ² /paleta /mb	hmotnosť [kg]
40	Holland s fazetou	200 x 100		846	17,28	1520
						
60	Holland s fazetou	200 x 100		540	10,80	1420
						
	Holland polovička s fazetou	100 x 100		960	9,60	1280
						
80	Holland bez fazety	200 x 100		540	10,80	1420
	Holland s fazetou	200 x 100		432	8,64	1500
	Holland bez fazety	200 x 100		432	8,64	1500
	Holland s fazetou	200 x 100		432	8,64	1500

kód	farba	cena /m ²	
		bez DPH	s DPH
00428	sivá	11,87	14,60
00427	červená	13,62	16,75
00426	čierna		
00429	sivá	13,56	16,68
00430	červená	16,04	19,73
00431	čierna		
00106	sivá	13,56	16,68
00109	červená	16,04	19,73
00110	čierna		
00438	sivá	13,56	16,68
00439	červená	16,04	19,73
00440	čierna		
00441	sivá	16,12	19,83
00442	červená	18,29	22,50
00443	čierna		
00444	sivá	16,12	19,83
00445	červená	18,29	22,50
00446	čierna		

HOLLAND
PRE NEVIDIACICH
NOPKOVÝ

hrúbka 60, 80 mm



Naskenuj
QR KÓD
a pozri
detaily
produktu

- žltá klasik
- fazeta, bez fazety
- zaťaženie < 3,5 t
- zaťaženie > 3,5 t

KLASIK



Sivá Červená Žltá




O dostupnosti v iných
farebných prevedeniach sa
informujte u obchodného
zástupcu - strana 2

hrúbka [mm]	produkt	rozmer [mm]		ks / paleta	ks / m ²	hmotnosť [kg]
60	Dlažba pre nevidiacich nopková	200 x 100		480	9,60	1250
80	Dlažba pre nevidiacich nopková	200 x 100		480	7,68	1400
	Dlažba pre nevidiacich nopková	400 x 400		48	6,25	1296

kód	farba	cena /m² / ks	
		bez DPH	s DPH
00114	sivá	23,50	28,91
00115	červená	26,50	32,60
00968	žltá		
10087	sivá	27,50	33,83
10415	červená	31,00	38,13
10416	žltá		
11167	sivá	8,10	9,96
11168	červená	8,40	10,33
11169	žltá	9,90	12,18

HOLLAND
PRE NEVIDIACICH
DRÁŽKOVÝ

hrúbka 60, 80 mm



Naskenuj
QR KÓD
a pozri
detaily
produktu

- žltá klasik
- fazeta, 1/2 fazeta, bez fazety
- zaťaženie < 3,5 t
- zaťaženie > 3,5 t

KLASIK



Sivá Červená Žltá



O dostupnosti v iných
farebných prevedeniach sa
informujte u obchodného
zástupcu - strana 2

hrúbka [mm]	produkt	rozmer [mm]		ks / paleta	ks / m ²	hmotnosť [kg]
60	Dlažba pre nevidiacich drážková	200 x 200		240	9,60	1300
80	Dlažba pre nevidiacich drážková	200 x 200		240	7,68	1380
	Dlažba pre nevidiacich drážková	400 x 400		48	6,25	1296

kód	farba	cena /m² / ks	
		bez DPH	s DPH
00135	sivá	23,50	28,91
00136	červená	26,50	32,60
00466	sivá	27,50	33,83
00490	červená	31,00	38,13
11170	sivá	8,10	9,96
11171	červená		
11172	žltá	9,90	12,18




farba | žltá klasik



farba | červená klasik

UNICOLOC

hrúbka 80, 100 mm



KLASIK



Sivá

Červená

Čierna



Naskenuj
QR KÓD
a pozri
detaily
produktu



sivá klasik



fazeta



zaťaženie < 3,5 t



zaťaženie > 3,5 t



O dostupnosti v iných
farebných prevedeniach sa
informujte u obchodného
zástupcu - strana 2

hrúbka [mm]	rozmer [mm]	ks / paleta	m ² /paleta	hmotnosť [kg]	kód	farba	cena /m ²	
							bez DPH	s DPH
80	225 x 225	216	8,10	1420	00708	sivá	17,67	21,73
					00437	červená	21,98	27,04
					00718	čierna		
100	225 x 225	189	8,10	1780	00709	sivá	20,17	24,81
					00726	červená	24,49	30,12
					00727	čierna		




farba | sivá klasik



PRÍDLAŽBA


hrúbka 80, 100 mm



KLASIK



Sivá



Naskenuj
QR KÓD
a pozri
detaily
produktu



sivá klasik



fazeta



zaťaženie < 3,5 t



zaťaženie > 3,5 t



O dostupnosti v iných
farebných prevedeniach sa
informujte u obchodného
zástupcu - strana 2

hrúbka [mm]	rozmer [mm]	ks / paleta	m ² / paleta	hmotnosť [kg]	kód	farba	cena /m ²	
							bez DPH	s DPH
80	250 x 500		64	8,00	1490	00780	18,62	22,90
100	250 x 500		56	7,00	1580	00235	29,59	36,40





farba | sivá klasik



Prefabrikované obrubníky spájajú funkčnosť, odolnosť a moderný dizajn. Slúžia na vytváranie presných a pevných okrajov komunikácií, parkovísk či zastávok, kde sa kladie dôraz na bezpečnosť, komfort a dlhodobú stabilitu. Ponúkame tri typy obrubníkov, ktoré sú ideálne pre rôzne použitia v rámci cestnej a verejnej infraštruktúry: zastávkové, cestné a parkové.



- **Zastávkové obrubníky** sú navrhnuté tak, aby zabezpečili bezpečný a plynulý prístup pre chodcov na zastávkach, poskytujúc stabilné a viditeľné hranice medzi chodníkmi a cestami.
- **Cestné obrubníky** sú určené na oddelenie vozoviek a chodníkov, čím vytvárajú jasnú a odolnú hranicu medzi rôznymi povrchmi, zabezpečujúc stabilitu a bezpečnosť v doprave.
- **Parkové obrubníky** sú ideálne na vytváranie plynulých prechodov medzi rôznymi úrovňami terénu, pričom ponúkajú estetický a funkčný vzhľad, ktorý sa hodí do verejných priestranstiev a parkov.



Kasselský obrubník je navrhnutý pre moderné zastávky verejnej dopravy, kde zabezpečuje plynulý a bezpečný prechod medzi nástupišom a dopravným prostriedkom. Jeho tvar umožňuje presné navedenie nízkopodlažného autobusu alebo trolejbusu k hrane nástupišťa bez rizika kontaktu s karosériou.


Tento typ obrubníka minimalizuje prekážky pri nastupovaní, čo ocenia najmä osoby so zníženou pohyblivosťou, seniori či rodičia s kočičkami. Vďaka svojmu profilu zlepšuje prístupnosť a zvyšuje bezpečnosť celého priestoru zastávky.

Horná plocha obrubníka má drážkovanú protišmykovú textúru, ktorá zaisťuje istý krok aj v nepriaznivom počasí. Pri manipulácii s Kasselským obrubníkom sa používa lanový záves, ktorý umožňuje jednoduché a bezpečné osadenie.




OBRUBNÍK KASSELSKÝ

hrúbka 435 mm



KLASIK



Sivá



Naskenuj
QR KÓD
a pozri
detaily
produktu



sivá klasik



O dostupnosti v iných
farebných prevedeniach
sa informujte u obchod-
ného zástupcu - strana 2




farba | sivá klasik



URČENÉ PRE MODERNÉ DOPRAVNÉ SYSTÉMY




farba | sivá klasik



hrúbka [mm]	produkt	rozmer [mm]	ks / paleta	hmotnosť [kg] 1 ks / paleta	kód	farba	cena / ks	
							bez DPH	s DPH
435	Obrubník zastávkový 3L prechodový ľavý	156/435 x 1000 x 300/330		4		sivá	114,00	140,22
		200/435 x 1000 x 300/330						
	Obrubník zastávkový 2L nábehový ľavý	435 x 1000 x 330/350		4		sivá	171,00	210,33
	Obrubník zastávkový 1L priamy	435 x 1000 x 350		6		sivá	171,00	210,33
	Obrubník zastávkový 2P nábehový pravý	435 x 1000 x 350/330		4		sivá	171,00	210,33
	Obrubník zastávkový 3P prechodový pravý	156/435 x 1000 x 330/300		4		sivá	114,00	140,22
		200/435 x 1000 x 330/300						

OBRUBNÍK CESTNÝ

hrúbka 120, 150, 200 mm



KLASIK



Sivá





Naskenuj
QR KÓD
a pozri
detaily
produktu



sivá klasik
















O dostupnosti v iných
farebných prevedeniach
sa informujte u obchod-
ného zástupcu - strana 2

hrúbka [mm]	produkt	rozmer [mm]	ks / paleta	ks / bm	hmotnosť [kg] 1 ks / paleta	kód	farba	cena / ks	
								bez DPH	s DPH
120	Obrubník cestný	250 x 1000 	24	1	63 / 1526	00965	sivá	6,75	8,30
	Obrubník cestný	250 x 330 	63	3	20 / 1350	00710	sivá	2,92	3,59




farba I sivá klasik



hrúbka [mm]	produkt	rozmer [mm]	ks / paleta	ks / bm	hmotnosť [kg] 1 ks / paleta	kód	farba	cena / ks	
								bez DPH	s DPH
150	Obrubník cestný	250 x 330 	45	3	25 / 1180	00209	sivá	3,64	4,48
	Obrubník cestný	250 x 500 	40	2	37 / 1480	00210	sivá	4,52	5,56
	Obrubník cestný	250 x 1000 	20	1	75 / 1600	00494	sivá	7,34	9,03
	Obrubník cestný bez skosenia	250 x 1000 	20	1	80 / 1620	00700	sivá	7,88	9,69
	Obrubník cestný	300 x 500 	20	2	43 / 930	00214	sivá	5,39	6,63
	Obrubník cestný	300 x 1000 	15	1	85 / 1440	00211	sivá	9,38	11,54
	Obrubník nájazdový	220 x 1000 	20	1	64 / 1480	00704	sivá	7,87	9,68
200	Obrubník cestný šikmý	300/220 x 1000 	8	1	75 / 705	10162	sivá	17,40	21,40
	Obrubník cestný	250 x 1000 	12	1	110 / 1320	10160	sivá	14,13	17,38
	Obrubník cestný	300 x 500 	24	2	68 / 1640	10466	sivá	11,80	14,51
	Obrubník cestný	300 x 1000 	12	1	130 / 1560	10477	sivá	16,40	20,17
	Obrubník nájazdový	220 x 1000 	12	1	90 / 1105	10530	sivá	17,20	21,16
	Obrubník cestný šikmý	300 / 220 x 1000 	8	1	100 / 940	10529	sivá	21,90	26,94

OBRUBNÍK CESTNÝ OBLÚKOVÝ

hrúbka 150 mm



KLASIK



Sivá







Naskenuj
QR KÓD
a pozri
detaily
produktu



sivá klasik



O dostupnosti v iných
farebných prevedeniach
sa informujte u obchod-
ného zástupcu - strana 2


hrúbka [mm]	produkt	rozmer [mm]	ks / paleta	hmotnosť [kg] 1 ks / paleta	kód	farba	cena / ks		
							bez DPH	s DPH	
150	Obrubník cestný oblúkový vnútorný r = 0,5	150 x 250 x 780		12	73 / 880	11088	sivá	20,00	24,60
	Obrubník cestný oblúkový vonkajší r = 0,5	150 x 250 x 780		12	55 / 660	11065	sivá	20,00	24,60
	Obrubník cestný oblúkový vonkajší r = 1	150 x 250 x 780		12	59 / 710	11081	sivá	20,00	24,60
	Obrubník cestný oblúkový vonkajší r = 2	150 x 250 x 780		12	61 / 740	11092	sivá	20,00	24,60



farba I sivá klasik

OBRUBNÍK TURBO

hrúbka 300 mm



KLASIK



Sivá





Naskenuj
QR KÓD
a pozri
detaily
produktu



sivá klasik



O dostupnosti v iných
farebných prevedeniach
sa informujte u obchod-
ného zástupcu - strana 2

hrúbka [mm]	produkt	rozmer [mm]	ks / paleta	hmotnosť [kg] 1 ks / paleta	kód	farba	cena / ks		
							bez DPH	s DPH	
300	Turbo obrubník priamy	300 x 150 x 450		32	48 / 1536	30389	sivá	22,00	27,06
	Turbo obrubník nábehový	300 x 150 x 450		32	48 / 1536	30390	sivá	23,00	28,29




farba I sivá klasik



OBRUBNÍK PARKOVÝ

hrúbka 50, 60, 80, 100 mm



KLASIK



Sivá

Červená

Čierna



Naskenuj
QR KÓD
a pozri
detaily
produktu



červená klasik




O dostupnosti v iných
farebných prevedeniach
sa informujte u obchod-
ného zástupcu - strana 2



farba I sivá klasik

hrúbka [mm]	produkt	rozmer [mm]		ks / paleta	ks / bm	hmotnosť [kg] 1 ks / paleta
50	Parkový obrubník rádius	200 x 500		102	2	11 / 1100
	Parkový obrubník rádius	200 x 1000		48	1	22 / 1050
	Parkový obrubník zrezaný	200 x 1000		48	1	22 / 1050
60	Palisádový obrubník	280 x 500		72	2	17 / 1260
	Parkový obrubník zrezaný	200 x 1000		45/39	1	27 / 1161 / 1020
	Parkový obrubník zrezaný	250 x 1000		45	1	28 / 1440
80	Parkový obrubník zrezaný	250 x 1000		44	1	45 / 1840
	Parkový obrubník zrezaný	300 x 1000		33	1	53 / 1758
100	Parkový obrubník zrezaný	200 x 1000		36	1	48 / 1560
	Parkový obrubník zrezaný	250 x 1000		27	1	56 / 1512

kód	farba	cena / ks	
		bez DPH	s DPH
00225	sivá	1,64	2,02
00462	sivá	2,44	3,00
00476	červená	3,13	3,85
00464	čierna		
00731	sivá	2,44	3,00
00733	červená	3,13	3,85
00732	čierna		
10242	sivá	4,50	5,54
10245	červená	5,20	6,40
10246	čierna		
11190	sivá	3,95	4,86
10252	červená	4,95	6,09
10253	čierna		
00227	sivá	3,27	4,02
00367	červená	4,09	5,03
00366	čierna		
00745	sivá	4,75	5,84
00760	sivá	6,83	8,40
00492	sivá	5,05	6,21
00958	sivá	7,06	8,68



BETÓNOVÉ ŽĽABY

KLASIK



Sivá



Naskenuj
QR KÓD
a pozri
detaily
produktu




sivá klasik



O dostupnosti v iných
farebných prevedeniach
sa informujte u obchod-
ného zástupcu - strana 2



farba I sivá klasik



produkt	rozmer [mm]		ks / paleta	ks / bm	hmotnosť [kg] 1 ks / paleta	kód	farba	cena / ks	
								bez DPH	s DPH
Betónový žľab	300 x 500 x 120		42	3,3	33 / 1400	00962	sivá	4,09	5,03
Betónový žľab FX	300 x 620 x 150		36	3,3	33 / 1200	00777	sivá	4,26	5,24
Betónový žľab	300 x 1125 x 350		12	3,3	90 / 1100	00029	sivá	8,96	11,02
Betónový žľab	500 x 500 x 150		16	2	58 / 980	10025	sivá	12,20	15,01
Betónový žľab trojhranný	500 x 500 x 180/200		16	2	88 / 1408	10026	sivá	14,50	17,84
Betónový žľab	500 x 600 x 150		16	2	79 / 1264	10027	sivá	13,90	17,10
Betónový žľab	380 x 400 x 210		20	2,5	35 / 700	11064	sivá	10,90	13,41
Betónový žľab	400 x 400 x 400		12	2,5	80 / 960	10508	sivá	14,50	17,84
Betónový žľab	500 x 500 / 600 x 500		8	2	117 / 940	11022	sivá	24,10	29,64

ZÁHRADNÉ PRVKY

Moderné linie. nadčasová bezpečnosť

Dekoračné plotové a svahové systémy

Riešenia, ktoré predstavujeme v tejto kategórii, spájajú estetiku s vysokou pevnosťou a odolnosťou.

Systémy plotov a svahov Chyžbet sú skvelou voľbou na zariaďovanie vonkajších priestorov, kde je potrebná kombinácia krásy a funkčnosti.

- L ploty – Moderný oploťenový systém vyrobený z prefabrikovaných železobetónových prvkov v tvare dosiek typu L. Určený pre súkromnú aj komerčnú výstavbu. Vyznačuje sa minimalistickou formou, vysokou odolnosťou a možnosťou integrácie lineárneho LED osvetlenia.
- Moderna – Elegantný vzhľad tejto kolekcie je založený na minimalizme, ktorý prispieva k vylepšeniu každého exteriéru.

Toto sú len niektoré z plotových systémov, ktoré nájdete v ponuke Chyžbet. Naša ponuka zahŕňa aj dekoratívne tvárnice Country a ploché strešné dosky.



Pevné betónové ploty

Výber produktov v tejto kategórii zahŕňa aj dekoratívne trávnikové bloky. Tieto svahové systémy sú estetickou a pevnou alternatívou, ktorá môže slúžiť nielen ako dekorácia, ale aj na spevnenie nerovností terénu. Využívajú sa aj ako veľmi odolné vonkajšie kvetináče – sú ideálne pre kvety i kríky.

Systémy plotov a svahov Chyžbet sú k dispozícii v rôznych farebných variantách. Tým pádom si ich môžete ľahko prispôsobiť svojim preferenciám, špecifikám realizácie alebo ďalším požiadavkám. Tieto produkty sa tak perfektne hodia k sebe navzájom, ale aj k ostatným prvkom exteriérového zariadenia.



L PLOTY

Betónový systém typu L: Minimalizmus, ktorý definuje priestor
Hľadáte spojenie nekompromisnej bezpečnosti a moderného dizajnu? Náš systém prefabrikovaných železobetónových panelov typu L predstavuje špičku v súčasnej architektúre oplotenia. Je navrhnutý pre tých, ktorí oceňujú čisté línie, architektonický betón a inteligentné riešenia.

- Prečo si vybrať náš systém typu L?**
- Nadčasová estetika: Hladký povrch z oceľového debnenia alebo prirodzená štruktúra architektonického betónu dokonale dopĺňajú modernú a minimalistickú architektúru.
 - Integrované LED osvetlenie: Ako jeden z mála systémov umožňuje inštaláciu líniového LED osvetlenia priamo do dilatačných škár, čím večer premení váš plot na pôsobivý svetelný prvok.
 - Rýchlosť bez kompromisov: Vďaka prefabrikácii je montáž na pripravený podklad mimoriadne rýchla, pričom si zachováva milimetrovú presnosť a konštantnú kvalitu materiálu.
 - Akustická a súkromná bariéra: S útlmom hluku až do 45 dB a výškou panelov až do 4 metrov vytvoríte vo svojej záhrade tichú a súkromnú oázu uprostred mestského ruchu.

- Technická prevaha**
- Materiál: Certifikovaný betón triedy C30/37 vystužený oceľou B500B.
 - Odolnosť: Plná odolnosť voči UV žiareniu, mrazu (F150) a minimálna nasiakavosť pod 5 %.
 - Variabilita: Široká škála výšok (od 55 cm až po 4 m) a širok modulov umožňuje prispôbenie akémukoľvek terénu.
 - Životnosť: Investícia, ktorá pretrvá generácie – garantovaná životnosť systému je minimálne 30 rokov.

Možnosti personalizácie
Váš plot nemusí byť len stena. Systém ponúka integráciu automatiky pre brány, prípravu pre poštové schránky, domové čísla či nadväzujúce prvky drobnej architektúry, ako sú prefabrikované lavičky.



A-TYP LEN NA OBJEDNÁVKU - PODĽA PROJEKTU KLIENTA

KLASIK



Sivá



Naskenuj
QR KÓD
a pozri
detaily
produktu



sivá klasik




farba | sivá klasik




farba | sivá klasik



farba | sivá klasik






Viac
v katalógu
prefabrikáty

produkt	rozmer [mm]	ks / paleta	hmotnosť [kg] 1 ks / paleta	kód	farba	cena / ks	
						bez DPH	s DPH
Oporná stena L 550 / 300	550 x 300 x 990 	4	262 / 1050	30803	sivá	105,00	129,15
Oporná stena L 800 / 500	800 x 500 x 990 	2	410 / 820	30805	sivá	164,00	201,72
Oporná stena L 1050 / 600	1050 x 600 x 990 	2	522 / 1050	30807	sivá	209,00	257,07
Oporná stena L 1300 / 700	1300 x 700 x 990 	2	633 / 1270	30809	sivá	253,00	311,19
Oporná stena L 1550 / 850	1550 x 850 x 990 	2	763 / 1530	30811	sivá	305,00	375,15

produkt	rozmer [mm]	ks / paleta	hmotnosť [kg] 1 ks / paleta	kód	farba	cena / ks	
						bez DPH	s DPH
Oporná stena L 1800 / 950	1800 x 950 x 990 	2	875 / 1750	30813	sivá	350,00	430,50
Oporná stena L 2050 / 1100	2050 x 1100 x 990 	2	960 / 1920	30815	sivá	384,00	472,32
Oporná stena L 2300 / 1250	2300 x 1250 x 990 	2	1134 / 2270	30817	sivá	454,00	558,42



farba | sivá klasik

TRAVERTÍN

hrúbka 40 mm



Naskenuj
QR KÓD
a pozri
detaily
produktu



systém Replico
technológia Wetcast



bez fazety



**Hydrofobizácia aplikovaná
vo fáze výroby**

spočíva v pridávaní hydrofóbných prísad priamo do betónovej zmesi. Redukuje vznik vápenných výkvetov spôsobených migráciou minerálnych látok k povrchu. Chráni betón pred účinkami mrazu a vlhkosti tým, že minimalizuje množstvo vody, ktorá by mohla v jeho štruktúre zamrznúť. Zlepšuje stálosť farieb a zvyšuje odolnosť voči nečistotám, čím uľahčuje čistenie povrchu.

Na rozdiel od impregnácie nanášanej na hotový výrobok má táto hydrofobizácia trvalý charakter a zahŕňa celý objem prvku.

REPLICO



Sivá



Žltá

Piesková

Krémová




Spôsob uloženia na strane 98

produkt	rozmer [mm]		ks / paleta	ks / m²	hmotnos [kg] 1 ks / paleta	kód	farba	cena / ks	
								bez DPH	s DPH
Travertín Typ A	596 x 596		24	2,82	31 / 744	10612	sivá	24,40	30,01
						10613	žltá		
						10614	piesková		
						10615	krémová		
Travertín Typ B	596 x 396		24	4,23	22,5 / 540	10616	sivá	16,40	20,17
						10617	žltá		
						10618	piesková		
						10619	krémová		
Travertín Typ C	396 x 396		48	6,37	12,5 / 600	10620	sivá	13,40	16,48
						10621	žltá		
						10622	piesková		
						10623	krémová		
Travertín Typ D	396 x 196		48	12,82	6,2 / 298	10624	sivá	7,60	9,35
						10625	žltá		
						10626	piesková		
						10627	krémová		
Travertín Typ E	196 x 196		250	26,31	3 / 750	10628	sivá	4,90	6,03
						10629	žltá		
						10630	piesková		
						10631	krémová		

MODERNA

hrúbka 200 mm

BLOK STÍPIKOVÝ, MÚRIKOVÝ



Naskenuj
QR KÓD
a pozri
detaily
produktu



pyrit colormix

KLASIK




Biela

Sivá

Červená

Čierna

COLORMIX



Pastello

Pyrit

Onyx

Farby jesene



O dostupnosti vo všetkých
farebných prevedeniach sa
informujte u obchodného
zástupcu - strana 2


produkt	rozmer [mm]	ks / paleta	ks / bm	hmotnosť [kg] 1 ks / paleta	kód	farba	cena / ks	
							bez DPH	s DPH
Blok stípkový / múrikový	200 x 505 x 200	50	1,98	22,40 / 1120	10741	sivá	10,10	12,42
					10472	červená	10,60	13,04
					10473	čierna		
Strieška	200 x 505 x 50	120	1,98	10 / 1250	10753	sivá	10,10	12,42
					10754	červená	10,60	13,04
					10755	čierna		




farba I pastello colormix

GAZONY

GAZON OBLÚKOVÝ



GAZON OBDĚLNÍKOVÝ



Naskenuj
QR KÓD
a pozri
detaily
produktu



červená, svetlohnedá klasik


KLASIK




Sivá



Červená



Čierna



Svetlohnedá




Tmavohnedá




Piesková

produkt	rozmer [mm]		ks / paleta	ks / bm	hmotnosť [kg] 1 ks / paleta	kód	farba	cena / ks	
								bez DPH	s DPH
Gazon mini	300 x 270 x 200		72	3,70	17 / 1224	00803	sivá	3,36	4,13
						00806	červená		
						00807	čierna	3,91	4,81
						00804	svetlohnedá		
						00805	tmavohnedá		
						00808	piesková		
Gazon malý	350 x 280 x 200		54	3,50	20 / 1120	00066	sivá	3,80	4,67
						00069	červená		
						00070	čierna	4,26	5,24
						00067	svetlohnedá		
						00068	tmavohnedá		
						00065	piesková		
Gazon	350 x 280 x 300		36	3,50	26 / 970	10067	sivá	8,90	10,95
						10070	červená		
						10071	čierna	10,50	12,92
						10068	svetlohnedá		
						10069	tmavohnedá		
						10066	piesková		
Gazon veľký	500 x 440 x 300		16	2,00	60 / 800	00072	sivá	6,46	7,95
						00075	červená		
						00076	čierna	9,43	11,60
						00073	svetlohnedá		
						00074	tmavohnedá		
						00071	piesková		
Gazon obdĺžnik	600 x 400 x 250		24	1,5 / 2,5	50 / 1220	00809	sivá	7,99	9,83
						00812	červená		
						00813	čierna	9,55	11,75
						00810	svetlohnedá		
						00811	tmavohnedá		



farba | sivá klasik



LEVITUJÚCE SCHODY

Prefabrikované prémiové riešenie

Moderné levitujúce schody predstavujú spojenie minimalistickej estetiky s pokročilou technológiou prefabrikácie. Ich charakteristická „vznášajúca sa“ forma dodáva priestoru ľahkosť a exkluzívny vzhľad, ideálne zapadajúci do súčasnej záhradnej a rezidenčnej architektúry.

 A-TYP LEN NA OBJEDNÁVKU - PODĽA PROJEKTU KLIENTA




Naskenuj
QR KÓD
a pozri
detaily
produktu

 farba | sivá klasik



SCHODISKOVÉ STUPNE

hrúbka 150 mm




Naskenuj
QR KÓD
a pozri
detaily
produktu

 červená, čierna klasik

KLASIK



COLORMIX



 O dostupnosti v iných farebných prevedeniach sa informujte u obchodného zástupcu - strana 2

KLASIK


produkt	rozmer [mm]		ks / paleta	hmotnos [kg] 1 ks / paleta	kód	farba	cena / ks	
							bez DPH	s DPH
Lámaný kameň	450 x 1200 x 150		10	180 / 1800	10520	sivá	44,60	54,86
					10344	červená	46,60	57,32
					10429	čierna		
Hladký stupeň	350 x 1000 x 150		12	118 / 1416	10983	sivá	36,10	44,40
					10985	červená	37,60	46,25
					10986	čierna		

COLORMIX


produkt	rozmer [mm]		ks / paleta	hmotnos [kg] 1 ks / paleta	kód	farba	cena / ks	
							bez DPH	s DPH
Lámaný kameň	450 x 1200 x 150		10	180 / 1800	10659	pastello	54,50	67,04
					10421	pyrit		
					10641	onyx		
					10094	farby jesene		
Hladký stupeň	350 x 1000 x 150		12	118 / 1416	10989	pastello	46,60	57,32
					10988	pyrit		
					10987	onyx		

MINIPALISÁDA

lámaný kameň



KLASIK



Naskenuj
QR KÓD
a pozri
detaily
produktu



onyx colormix, sivá klasik



Vzory COLORMIX
len na objednávku
- kontakty strana 2


rozmer [mm]	ks / paleta	ks / bm	hmotnosť [kg] 1 ks / paleta	kód	farba	cena / ks	
						bez DPH	s DPH
75 x 75 x 300	360	13,30	3,80 / 1390	10680	sivá	3,80	4,67
				10677	červená	4,00	4,92
				10679	čierna		
75 x 75 x 400	240	13,30	5,10 / 1250	10681	sivá	5,00	6,15
				10682	červená	5,15	6,33
				10683	čierna		



farba | sivá klasik

PALISÁDA

lámaný kameň



KLASIK



Naskenuj
QR KÓD
a pozri
detaily
produktu



farby jesene, onyx colormix




Vzory COLORMIX
len na objednávku
- kontakty strana 2

rozmer [mm]	ks / paleta	ks / bm	hmotnosť [kg] 1 ks / paleta	kód	farba	cena / ks	
						bez DPH	s DPH
150 x 100 x 300	100	6,70	9,90 / 1010	10221	sivá	6,20	7,63
				10222	červená	6,60	8,12
				10223	čierna		
150 x 100 x 450	80	6,70	15,60 / 1268	10700	sivá	7,20	8,86
				10701	červená	9,00	11,07
				10702	čierna		
150 x 100 x 600	60	6,70	21,00 / 1280	10226	sivá	15,35	18,88
				10228	červená	16,15	19,86
				10229	čierna		
150 x 100 x 800	40	6,70	27,20 / 1108	10718	sivá	21,15	26,01
				10719	červená	21,95	27,00
				10720	čierna		
150 x 100 x 1100	25	6,70	35,00 / 900	10215	sivá	26,50	32,60
				10353	červená	28,80	35,42
				10217	čierna		

PALISÁDA HRANATÁ

štvorcová



Naskenuj
QR KÓD
a pozri
detaily
produktu




sivá, červená, čierna klasik


KLASIK




Sivá



Červená



Čierna



Svetlohnedá



Tmavohnedá



Piesková

rozmer [mm]	ks / paleta	ks / bm	hmotnosť [kg] 1 ks / paleta	kód	farba	cena / ks	
						bez DPH	s DPH
118 x 118 x 400	45	8,50	12,20 / 600	10195	sivá	4,45	5,47
				10198	červená	5,90	7,26
				10199	čierna		
				10196	svetlohnedá		
				10197	tmavohnedá		
				10194	piasková		




farba | sivá klasik



PALISÁDA HRANATÁ

obdĺžniková



Naskenuj
QR KÓD
a pozri
detaily
produktu




sivá klasik

PALISÁDA ARMOVANÁ


rozmer [mm]	ks / paleta	ks / bm	hmotnosť [kg] 1 ks / paleta	kód	farba	cena / ks	
						bez DPH	s DPH
280 x 140 x 600	36	3,6 / 7,1	47 / 1630	10207	sivá	18,50	22,76
280 x 140 x 900	18	3,6 / 7,1	67 / 1205	10210	sivá	27,00	33,21
280 x 140 x 1200	18	3,6 / 7,1	89 / 1560	10200	sivá	36,00	44,28
280 x 140 x 1500 armovaná	12	3,6 / 7,1	113 / 1360	10203	sivá	69,50	85,49



farba | sivá klasik



PALISÁDA OKRÚHLA





Naskenuj
QR KÓD
a pozri
detaily
produktu




Sivá Červená Čierna Svetlohnedá Tmavohnedá Piesková

KLASIK

rozmer [mm]	ks / paleta	ks / bm	hmotnosť [kg] 1 ks / paleta	kód	farba	cena / ks	
						bez DPH	s DPH
110 x 95 x 250	160	10,50	4,70 / 763	10231	sivá	2,50	3,08
				10348	červená	3,00	3,69
				10234	čierna		
				10232	svetlohnedá		
				10233	tmavohnedá		
				10230	piesková		
110 x 95 x 400	54	10,50	7,50 / 410	10236	sivá	3,20	3,94
				10239	červená	3,60	4,43
				10240	čierna		
				10237	svetlohnedá		
				10238	tmavohnedá		
				10235	piesková		

farba | sivá klasik

PALISÁDA RONDO





Naskenuj
QR KÓD
a pozri
detaily
produktu




sivá klasik


PALISÁDA ARMOVANÁ

rozmer [mm]	ks / paleta	ks / bm	hmotnosť [kg] 1 ks / paleta	kód	farba	cena / ks	
						bez DPH	s DPH
200 x 175 x 600	40	5,70	34 / 1325	10188	sivá	18,00	22,14
200 x 175 x 800	20	5,70	43 / 865	10191	sivá	22,00	27,06
200 x 175 x 1000	20	5,70	55 / 1065	10181	sivá	25,00	30,75
200 x 175 x 1200	20	5,70	64 / 1265	10184	sivá	28,00	34,44
200 x 175 x 1500 armovaná	20	5,70	80 / 1585	10186	sivá	44,90	55,23

farba | sivá klasik




TVÁRNICA DEBNIACA STÍPIKOVÁ




Naskenuj
QR KÓD
a pozri
detaily
produktu

produkt	rozmer [mm]	ks / vrstva paleta	ks / m ²	hmotnosť [kg] 1 ks / paleta	kód	farba	cena / ks	
							bez DPH	s DPH
Debniaca tvárnica	200 x 500 x 250	60 / 5	8,00	24 / 1440	00800	sivá	1,80	2,21
	240 x 500 x 250	60 / 6	8,00	26 / 1540	00279	sivá	2,12	2,61
	300 x 500 x 250	48 / 6	8,00	30 / 1320	00280	sivá	2,30	2,83
	400 x 500 x 250	36 / 6	8,00	31 / 1180	00281	sivá	2,67	3,28
produkt	rozmer [mm]	ks / paleta	ks / m ²	hmotnosť [kg] 1 ks / paleta	kód	farba	cena / ks	
							bez DPH	s DPH
Tvárnica stĺpková	240 x 240 x 250	120	3,75	15 / 1800	00698	sivá	2,17	2,67
	300 x 300 x 250	72	4,50	20 / 1420	00697	sivá	3,12	3,84




TVÁRNICA DEBNIACA PERODRÁŽKA




Naskenuj
QR KÓD
a pozri
detaily
produktu

rozmer [mm]	ks / vrstva paleta	ks / m ²	hmotnosť [kg] 1 ks / paleta	kód	farba	cena / ks	
						bez DPH	s DPH
150 x 500 x 250	70 / 5	8,00	20 / 1440	00282	sivá	1,74	2,14
200 x 500 x 250	60 / 5	8,00	23 / 1400	00283	sivá	1,80	2,21
240 x 500 x 250	60 / 6	8,00	24 / 1540	00510	sivá	2,12	2,61
300 x 500 x 250	48 / 6	8,00	26 / 1260	00511	sivá	2,30	2,83
400 x 500 x 250	36 / 6	8,00	31 / 1140	00703	sivá	2,67	3,28




BLOK ZÁKLADOVÝ



Naskenuj
QR KÓD
a pozri
detaily
produktu

rozmer [mm]	ks / paleta	ks / kg	hmotnosť paleta / kg	kód	farba	cena / m ²	
						bez DPH	s DPH
240 x 380 x 120	65	25	1620	10035	sivá	10,15	12,48

BOX BLOK



Naskenuj
QR KÓD
a pozri
detaily
produktu



sivá klasik

rozmer [mm]	ks / paleta	ks / m ²	hmotnosť [kg] 1 ks / paleta	kód	farba	cena / ks	
						bez DPH	s DPH
600 x 600 x 600	2	2,27	500 / 1000	20297	sivá	76,00	93,48
600 x 600 x 600 horný				20405	sivá		
1200 x 600 x 600	4	1,38	1000 / 4020	20299	sivá	99,00	121,77
1200 x 600 x 600 horný	2			20404	sivá		
1800 x 600 x 600	2	2,27	1500 / 3020	20342	sivá	145,00	178,35
1800 x 600 x 600 horný				20403	sivá		

Vysokopevnostné betónové bloky

Tieto betónové bloky sú ideálnou voľbou pre rýchle, odolné a všestranné riešenia, ktoré možno využiť dočasne aj trvalo.

Využitie:

- Oporné múry
- Deliace steny na skládkach sypkých materiálov (piesok, štrk, drvina atď.)
- Výklenky na skladovanie rôznych materiálov (drevo, odpad atď.)
- Skladovacie zariadenia pre poľnohospodárstvo (siláž, obilie atď.)
- Skladovacie a segregačné priestory na recykláciu materiálov
- Hraničné múry
- Konštrukčné steny
- Bezpečnostné ploty a zátarasy
- Stály a dočasný prístup, ako aj riadenie dopravy

Tieto bloky sú navrhnuté tak, aby vydržali náročné podmienky a poskytli spoľahlivé a efektívne riešenia pre širokú škálu využitia.



ÚDRŽBA POVRCHOV

Krásu, ktorá odolá času

Profesionálna starostlivosť o povrchy CHYŽBET

Investícia do kvalitnej dlažby či betónových plotov je investíciou do estetiky a funkčnosti vášho domova. Aby si však tieto plochy zachovali svoj pôvodný pôvab, syté farby a čistotu po dlhé roky, vyžadujú si správneho partnera. V spoločnosti CHYŽBET rozumieme betónu ako nikto iný, a preto vám prinášame ucelený rad špecializovanej stavebnej chémie, ktorá predstavuje „wellness kúru“ pre vaše exteriéry.

Prečo staviť na našu stavebnú chémiu?

Betón je prírodný, pórovitý materiál, ktorý dýcha, no zároveň je vystavený neustálým skúškam – od mrazu a UV žiarenia až po stopy po oleji či víne z letnej grilovačky. Naše prípravky sú vyvinuté tak, aby riešili tri základné potreby vašej dlažby:

Hĺbková očista: Rozlúčte sa so soľnými výkvetmi, stopami po cemente či masťnými škvrnami. Naša línia Chyž Clean pôsobí nekompromisne k nečistotám, no šetrne k samotnému betónu.



Neviditeľný štít: Impregnácia nie je luxus, ale ochrana. Vytvorením hydrofóbnej bariéry zabráňujeme prenikaniu vody a nečistôt do hĺbky, čím eliminujeme praskanie v mrazoch a rast machov.

Estetický podpis: Máte radi prirodzený, surový vzhľad betónu, alebo túžite po luxusnom „mokrom efekte“? S našimi prípravkami Chyž Glans alebo Mat máte finálny dizajn vo svojich rukách.

Jednoduchosť, ktorú zvládnete aj vy

Naše produkty sú navrhnuté pre profesionálov, no vďaka jednoduchému použitiu ich hravo aplikujete aj sami. Stačí správny postup a vaša terasa, príjazdová cesta či chodník budú vyzeráť ako v deň ich polozenia – a to aj po rokoch intenzívneho používania.

Doprajte svojmu betónu ochranu, ktorú si zaslúži. Vyberte si zo systému CHYŽBET a nechajte svoju dlažbu zažiariv v plnej sile.



Naskenuj
QR KÓD
a pozri
detaily
produktov



CHYŽ CLEAN



Použitie na

1. Odstraňuje výkvet soli
2. Ostraňuje škvrny a zafarbenie
3. Ostraňuje zvyšky malty, vápna a cementu
4. Odstraňuje usadeniny sadzí a prachu

Doba spotreby po otvorení

Podľa dátumu expirácie (pri dodržaní pravidiel skladovania)

Kontraindikácie počas aplikácie

1. Povrch nie je odolný voči kyselinám
2. Silné slnečné žiarenie

Spotreba: 1l / 3-6m²
(záleží od znečistenia)

Aplikácia

Všetky povrch z nášho sortimentu, napr. dlažobné kocky, dlažobné dosky, betónové ploty

Spôsob aplikácie

Rovnomerne rozotrite kefou, počkajte 2-3 min., čistite mechanicky kefou, opláchnite prúdom vody, v prípade potreby opakujte.

kód	objem	cena / liter	
		bez DPH	s DPH
10040	1 l	7,50	9,23
11067	5 l	26,50	32,60

CHYŽ CLEAN OIL



Použitie na

1. Odstraňuje olejové škvrny
2. Ostraňuje zafarbenie a solné výkvet
3. Ostraňuje stavebné nečistoty
4. Odstraňuje usadeniny sadzí a prachu

Doba spotreby po otvorení

Podľa dátumu expirácie (pri dodržaní pravidiel skladovania)

Kontraindikácie počas aplikácie

1. Povrch nie je odolný voči kyselinám
2. Silné slnečné žiarenie

Spotreba: 1l / 3-6m²
(záleží od znečistenia)

Aplikácia

Všetky povrch z nášho sortimentu, napr. dlažobné kocky, dlažobné dosky, betónové ploty

Spôsob aplikácie

Rovnomerne rozotrite štetcom, valčekom alebo rozprašovačom, počkajte 5 až 10 min., čistite mechanicky kefou, opláchnite prúdom vody v prípade potreby opakujte.
Poznámka: Prostriedok je možné riediť vodou.

kód	objem	cena / liter	
		bez DPH	s DPH
10041	1 l	12,70	15,62

BICOLOR



Použitie na

1. Odstraňuje farbu
2. Zrovnáva farebné rozdiely
3. Prehľbuje farbu
4. Preniká do povrchu

Doba spotreby po otvorení

Podľa dátumu expirácie (pri dodržaní pravidiel skladovania)

Kontraindikácie počas aplikácie

1. Veľa slnka
2. Dážď
3. Vysoké teploty
4. Vysoká slanosť podlažia
5. Pod hladinou podzemnej vody
6. Miesta vystavené dlhodobému pôsobeniu vody pod tlakom

Spotreba: 1kg / 25-30m²
(po zmiešaní s vodou podľa inštrukcie)

Aplikácia

Všetky povrchy vyrobené z nášho sortimentu s výnimkou lámaných prvkov a colormixov.

Spôsob aplikácie

Sprej, štetec 1-2 vrstvy (optimálna teplota 5-20 stupňov). Schnutie vrstvy cca 1-2 hodiny.

kód	farba	obsah	cena / liter	
			bez DPH	s DPH
10029	svetlohnedý	1 kg	15,40	18,94
10030	tmavohnedý			
10031	červený			
10032	čierny			

CHYŽ DEFENCE



Použitie na

1. Zvýrazňuje farbu
2. Dodáva mokry efekt
3. Pomáha odstraňovať vápenaté výkvet
4. Redukuje rast machov a rias
5. Vytvára povlak na povrchu dlažby
6. Základný aj impregnovaný povrch

Doba spotreby po otvorení

Cca 3-5 rokov

Kontraindikácie počas aplikácie

1. Veľa slnka
2. Dážď
3. Vysoké / nízke teploty

Aplikácia

Vertikálne povrchy: napr. betónové ploty, štiepané prvky, palisády.

Spôsob aplikácie

Sprej, štetec 1-2 vrstvy (optimálna teplota 5-20 stupňov). Schnutie vrstvy cca 30 minút.

Spotreba: 1l / 4-7m²

kód	objem	cena	
		bez DPH	s DPH
11198	100 ml	2,30	2,83
10522	1 l	15,40	18,94
11006	5 l	44,60	54,86

CHYŽ SUPER MAT



Použitie na

1. Zabráňuje prenikaniu vody na povrch
2. Nemení farbu povrchu
3. Pomáha predchádzať vápenatým výkvetom
4. Poskytuje ochranu pred nečistotami
5. Chráni pred poveternostnými vplyvmi
6. Preniká hlboko do betónovej konštrukcie

Doba spotreby po otvorení

Cca 3-5 rokov

Kontraindikácie počas aplikácie

1. Veľa slnka
2. Dážď
3. Vysoké teploty
4. Vysoká slanost podlažia
5. Pod hladinou podzemnej vody
6. Miesta vystavené dlhodobému pôsobeniu vody pod tlakom

Aplikácia

Všetky povrchy z nášho sortimentu, napr.: dlažobné kocky, dlažobné dosky a betónové ploty.

Spôsob aplikácie

Sprej, štetec 1-2 vrstvy (optimálna teplota 5-20 stupňov). Schnutie vrstvy cca 1-2 hodiny.

Spotreba: 1l / 4-7m²

kód	objem	cena / liter	
		bez DPH	s DPH
11200	100 ml	2,76	3,39
10041	1 l	12,70	15,62
11042	5 l	65,28	80,29

CHYŽ GLANS



Použitie na

1. Zvýrazňuje farbu
2. Dodáva mokry efekt
3. Pomáha predchádzať vápenatým výkvetom
4. Redukuje rast machov a rias
5. Vytvára povlak na povrchu konštrukcie
6. Základný aj impregnovaný povrch

Doba spotreby po otvorení

Cca 3-5 rokov

Kontraindikácie počas aplikácie

1. Veľa slnka
2. Dážď
3. Vysoké / nízke teploty

Spotreba: 1l / 4-7m²

Aplikácia


Horizontálne povrchy: napr. dlažobné kocky, dlažobné dosky, obrubníky.

Spôsob aplikácie


Sprej, štetec 1-2 vrstvy (optimálna teplota 5-20 stupňov). Schnutie vrstvy cca 30 minút.

kód	objem	cena / liter	
		bez DPH	s DPH
11199	100 ml	2,30	2,83
10042	1 l	20,50	25,22
10992	5 l	80,45	98,95


Holland




Harmonia





Metropolis



Travertín



Vízia



farba | pyrit colormix



VYBERTE SI SVOJ ŠTÝL UKLADANIA

farba | onyx colormix



VOĽBA HRÚBKY DLAŽBY


Hrúbka	Všeobecné zásady použitia
4 cm	chodníky, pešia doprava
6 – 8 cm	chodníky, cyklotrasy a parkoviská pre osobné autá do 2,5 t
> 8 cm	cesty a parkoviská pre ťažké vozidlá nad 2,5 t

Výber dlažby a platní je potrebné vykonávať individuálne s ohľadom na spôsob používania a konštrukciu podkladu.

Na miestach s ťažkou dopravou alebo na plochách s veľkým sklonom sa osvedčili dlaždice s obvodovým ozubením (napr. Behton), ktoré sa do seba klinujú.

KONTROLA MATERIÁLOV

Kupujúci je povinný ihneď pri odbere vykonať kontrolu tovaru z hľadiska množstva a kvality a jeho súladu s objednávkou. Akékoľvek pochybnosti týkajúce sa výrobkov, ktoré vykazujú poškodenia z prepravy alebo iné viditeľné nedostatky, je potrebné nahlásiť predajcovi alebo zástupcovi firmy Chyžbet pred zabudovaním výrobku. Zabudovanie výrobku s viditeľnými vadami znamená akceptáciu jeho vzhľadu. Firma Chyžbet nenesie zodpovednosť za prípadnú montáž výrobkov bez kontroly kvality a súladu so zmluvou. Ak sa počas ďalších prác zistia akékoľvek iné nezhody, je potrebné práce zastaviť a podať reklamáciu.



VÝKOP

Korytovanie spočíva v odstránení vrchnej vrstvy vegetácie a humusu v mieste uloženia dlažby do hĺbky približne 40 – 80 cm v závislosti od pôdnych podmienok, hĺbky premrzania pôdy, spôsobu využívania plochy a s tým súvisiaceho druhu podbudovy. Pôdny podklad by mal byť rovnorodý, nosný, priepustný a nenamrzavý (t. j. taký, ktorý pri mraze výrazne nezväčšuje svoj objem). Výkop do správnej hĺbky ochráni dlažbu pred poškodením. V závislosti od druhu pôdy a hladiny podzemnej vody môže byť nevyhnutné zhotovenie filtračnej vrstvy z pieskovo-štrkového materiálu, piesku a/alebo geotextílie, prípadne drenáže. V tejto fáze je potrebné pamätať na zohľadnenie spádov: Priečne spády: 1,5 – 3 %. Pozdĺžne spády: cca 0,5 %. Sklon v oblúkoch: potrebné započítať podľa potreby. Správne vyprofilovanie zemného podkladu umožní zhotovenie jednotlivých vrstiev základu v konštantnej hrúbke a zabezpečí rovnomerné zaťaženie a funkčnosť celého povrchu.

ZÁKLAD (NOSNÁ VRSTVA)

Základ, čiže konštrukčno-drenážna vrstva, má najväčší význam pre trvanlivosť povrchu. Je zodpovedná za správne rozloženie zaťaženia

z vozidiel na pôdu a zabezpečenie zodpovedajúcej tuhosti vrchnej vrstvy. Konštrukcia základu by mala zohľadňovať druh pôdy, stav podzemných vôd, podmienky odvodnenia a spôsob prevádzky. Nedodržanie týchto podmienok môže spôsobiť poškodenie výrobkov. Najčastejšie používaným materiálom na základ je mrazuvzdorné prírodné alebo drvené kamenivo a v prípadoch veľkého zaťaženia alebo nepriaznivých pôdnych podmienok štrk alebo suchý betón s nízkym obsahom vody. Základy z prírodného kameniva je možné stabilizovať aj špeciálnym hydraulickým spojivom. Zhotovenie základu spočíva v udusaní (hutnení) kameniva alebo iného materiálu na príslušnú hustotu. V prípade vrstiev s veľkou hrúbkou je proces zhotovovania jednej vrstvy rozdelený do niekoľkých etáp. Kamenivo do základu je potrebné nanášať po vrstvách podľa zrnitosti, od najhrubšieho po najjemnejšie, pričom sa každá vrstva zhutňuje samostatne. To umožňuje dosiahnuť kontinuitu zrnitosti, teda rovnomerné zhutnenie celej vrstvy. Teplota vzduchu počas vykonávania prác by nemala počas dňa klesnúť pod 0 °C. Je nepripustné zhotovovať podsypku z umelého kameniva, napr. hutnickeho alebo banského, najmä pri ukladaní farebných dlažieb a dlažieb s ušľachtilým povrchom.

PODSYP

Betónová dlažba a terasové platne sa ukladajú na podsyp, teda vyrovnávaciu vrstvu, ktorá sa zhotovuje napríklad z preosiateho piesku s frakciou 0-4 mm alebo z drveného kameniva s frakciou 2-8 mm. Vrstva podkladu by mala mať po stiahnutí latou hrúbku max. 5 cm. Podsyp sa pred uložením dlažby nikdy nezhuťňuje, aby bolo možné vyrovnáť výškové rozdiely dlaždíc, ktoré sú prípustné z technologických dôvodov a opísané v technických osvedčeniach. Dlažba položená na nezhuťnutom podklade by mala vyčnievať nad požadovanú úroveň povrchu o približne 1-3 mm. Tento rozdiel je určený na sadnutie podkladu počas zhutňovania. Po utlačení nesmie byť hrúbka podsypu menšia ako 3 cm. Povrch dlaždíc položených pri zariadeniach technickej infraštruktúry (napr. šachty, poklapy a pod.) by mal trvalo vyčnievať 3-5 mm nad povrch týchto zariadení a 3-10 mm nad odtokové žľaby. V miestach obzvlášť vystavených kontaktu s vodou sa pripúšťa použitie cementovo-pieskového podsypu v pomere 1:4. V tomto prípade musí jeho realizácia prebiehať po etapách z dôvodu reakcie tuhnutia cementu. Položený povrch dlažby je potrebné bezodkladne vyrovnáť vibračnou doskou pred úplným zatuhnutím podsypu. Je potrebné pamätať na to, že použitie cementovo-pieskového podsypu môže mať vplyv na vznik vápených výkvetov. Povrchy ukladané na takomto podsype sa počas opravných prác ťažko rozoberajú, pretože demontovaný materiál už nemusí byť vhodný na opätovné zabudovanie.

UKLADANIE DLAŽBOVÝCH KOCIEK A PLATNÍ

Ukladanie jednotlivých dlažbových prvkov je potrebné naplánovať a vykonávať takým spôsobom, aby sa nepoškodil predtým pripravený podsyp. Dištančné výstupky vytvorené na dlažbe z výroby, ktoré chránia výrobky počas procesu výroby, balenia a prepravy, nezabývajú povinnosti zachovať zodpovedajúcu šírku škáry – fugy. Tá by mala predstavovať 3-5 mm. Je to obzvlášť dôležité pri bezfázových produktoch (produkty bez skosených hrán). Nedodržanie podmienky správnej veľkosti škáry môže spôsobiť poškodenie lícových hrán a v krajných prípadoch prasknutie výrobkov. Na škárovanie by sa mali používať suché, prané piesky bez nečistôt, ktoré dlažbu nešpinia. Použitie príliš jemných alebo prašných pieskov môže spôsobiť trvalé znečistenie povrchu, pričom na dlažbe zanechá farebné zmeny a škvrny. Dlažbové prvky treba ukladať po etapách, pričom približne každé 2-3 metre treba overovať súdržnosť a rozmiestnenie línií a vzoru, ako aj správnu šírku škár. Má to mimoriadny význam vzhľadom na reálne rozmery produktov ukladaných nelineárne v module niekoľkých foriem rôznych veľkostí, kde sa regulovaním šírky škáry dá udržať priamočiarosť kladených vzorov. Zhutňovanie vibrátorom by malo byť vždy predchádzané predbežným vyplnením škár pieskom do 2/3 výšky dlažby. Pred pristúpením k zhutňovaniu je potrebné z povrchu odstrániť nadbytok materiálu a iné nečistoty. Taktiež treba dbať na to, aby bol povrch suchý. Na zhutňovanie sa majú používať výhradne vibračné dosky s ochranným náštavcom (gumou). V prípade plôch zhotovených z betónových dlažbových platní by malo konečné zhutňovanie prebiehať pomocou ručného kladiva a tuhej gumovej podložky. Odporúča sa, aby samotný proces vyrovnávania lícového povrchu prebiehal priebežne počas ukladania ďalších platní. Po konečnom zhutnení povrchu dlažby a pred jej zasypáním pieskom je potrebné skontrolovať stav jednotlivých kociek, a to najmä ich bočných hrán. Počas zhutňovania a pri vibráciách, ktoré pri tom vznikajú, sa môžu hrany niektorých kociek o seba opierať, čo ich v krajnom prípade môže viesť k poškodeniu. V prípade bezfázových kociek a kociek s mikrofázou môže z dôvodu ich špecifik po zhutnení dosiahnuť miera


poškodenia bočných hrán až 5 %. Takto poškodené kocky je potrebné vymeniť za nové. Po vykonaní zhutnenia je potrebné znovu doplniť škáry pieskom až do ich úplného vyplnenia. V prípade, že sú škáry širšie, odporúča sa použiť piesok s frakciou 1-3 mm. V prípade potreby treba tento úkon po niekoľkých dňoch zopakovať. Po ukončení zhutňovania je nutné úplne odstrániť všetky nečistoty z povrchu dlažbových výrobkov, aby nedošlo k zmene farby. Pod žiadnou zámkou sa nesmie ponechať položený povrch dlažby zasypávaný pieskom. Môže to spôsobiť vniknutie jemných prachových častíc do pórov dlažby a zmenu efektu kontrastnosti lícového povrchu. Po zametení piesku z povrchu dlažby je možné vykonať tzv. zamulovanie, teda zalatie dlažby vodou. Pri obrubníkoch a krajníkoch je taktiež potrebné zachovať zodpovedajúcu šírku škáry – fugy, nie menej ako 3-5 mm. Tieto prvky sa neodporúča škárovať cementovou maltou. V prípade nutnosti škárovania je možné použiť elastické hmoty. Nedodržanie týchto podmienok môže spôsobiť poškodenie lícových hrán.

ROZDIELY V ODTIEŇOCH

Betónová dlažba je vzhľadom na svoje vlastnosti a zloženie prírodným produktom, ktorý podlieha kolísaniu odtieňov. Nejednotnosť v sfarbení je spôsobená zmenami vlastností piesku, štrku a cementu, ako aj atmosférickými podmienkami a procesom dozrievania. Okrem toho sa farebné rozdiely môžu prejaviť pri použití výrobkov pochádzajúcich z rôznych výrobných šarží na jednej stavbe. Za účelom ich zmiernenia by sa kocky mali ukladať minimálne z 3 paliet naraz. Týmto spôsobom sa dosiahne jednotnosť a prirodzenosť povrchu. Osobitnú starostlivosť si vyžaduje ukladanie dlažby vo farbách typu „kolormix“, ktoré by sa malo vykonávať z niekoľkých paliet súčasne, pričom sa kocky berú v stĺpcoch zhora nadol. Ukladanie plochy z jednotlivých paliet, vrstvu po vrstve, vedie k vzniku výrazných rozdielov v odtieni kladeného povrchu.

ROHY Z PALISÁD A SCHODOV – ŠTIEPANÉ

Estetický vzhľad rohov pri štiepaných produktoch sa dosahuje dorezaním prvkov pod uhlom 45 stupňov.





O spoločnosti CHYŽBET SK s.r.o.

Spoločnosť **CHYŽBET®** pôsobí na Slovensku v Turanoch pri Martine od 9. júna 2007. Vznikla na mieste bývalej drevospracujúcej továrne „Drevina Turany“, ktorú sme v priebehu rokov modernizovali a rozširovali. Premenili sme ju na moderný závod na výrobu prefabrikovaných betónových výrobkov.

Takmer 20 rokov sme pracovali na rozvíjaní našej firmy, spájajúc skúsenosti, technológie a vášeň pre inovácie, v čom aj naďalej pokračujeme.

2007	2017	2020	2025	2026
Spustenie výroby dlažbových kociek a vibrolisovaných prvkov	Vstup na trh kanalizačných systémov	Spustenie výroby prefabrikovaných betónových prvkov	Spustenie modernej výrobnéj linky Perfect na výrobu kyniet Prístavba haly prefabrikátov	Rozšírenie výrobných kapacít prefabrikácie

CHYŽBET® - kvalita a inovácie v betónových výrobkoch

CHYŽBET® je rodinná firma s takmer viac ako 30-ročnou tradíciou. Od začiatku sa opierame o kvalitu, spoľahlivosť a inovatívne riešenia, vďaka čomu si získavame dôveru zákazníkov na Slovensku aj v zahraničí. Našu ponuku neustále rozširujeme, aby sme vedeli reagovať na aktuálne požiadavky trhu a vývoj v stavebníctve.

Sme jedným z najznámejších výrobcov zámkovej dlažby, od klasických až po moderné a dizajnové typy. Od začiatku nášho pôsobenia ponúkame široký sortiment palisád, štýlové ploty, cestné a stavebné doplnky a komplexné kanalizačné riešenia od roku 2017. Prefabrikáty pre odpadové a skladové hospodárstvo, pre inžinierske siete, dopravnú a energetickú infraštruktúru, ktorú máme v ponuke od roku 2020.

Široká ponuka, ktorá pokrýva vaše potreby: Naša rozmanitá paleta produktov umožňuje zákazníkovi realizovať aj tie najnáročnejšie projekty a vytvárať riešenia presne podľa ich predstáv. V ponuke nájdete širokú farebnú škálu vymývaných dlažieb, unikátne palisády vo výškach od 25 cm do 150 cm, betónové ploty, stavebné doplnky, cestné a parkové obrubníky, betónové žľaby aj kompletne kanalizačné systémy. Súčasťou sortimentu sú tiež monolitické šachty z betónu SCC, ktoré rovnako ako aj iné naše prefabrikáty, umožňujú realizovať špecifické riešenia podľa individuálnych požiadaviek projektu.

Výroba vo viacerých závodoch: Výroba prebieha v Turanoch (SK, od roku 2007), v Chyžnom (PL, od roku 1991, hlavné sídlo), v Charsznici (PL, od roku 1996), a v Krakove (PL, od roku 2014). Vlastné distribučné sklady prevádzkujeme v Oľdze (SK), v Novom Targu (PL) a v Krakove (PL). Zabezpečujeme vlastnú dopravu a spolupracujeme s významnými stavebnými spoločnosťami a distribútormi stavebných materiálov.

Moderné technológie a kvalita pod kontrolou: Technologický rozvoj podporujeme vďaka národným a európskym fondom. Kvalitu našich produktov zaručuje skúsený tím priamo zapojený do výrobného procesu, starostlivo vybrané a testované suroviny, moderné výrobné linky a prísna kontrola v každej fáze výroby. Spoľahlivým základom sú aj tri vlastné, moderne vybavené skúšobné laboratória. Výsledky skúšok pravidelne porovnávame a konzultujeme s akreditovanými inštitúciami: Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. (TSÚS, SK), Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (TZÚS, CZ) a AG-CEL Laboratorium sp.j. (AG-cel, PL).

Sledujte nás:  @Chyžbet Slovensko  @Chyžbet_SK  @chyžbet.slovensko

Kvalita a technológia – náš každodenný život

V spoločnosti **CHYŽBET®** sa kvalita stretáva s presnosťou a technológiou so skúsenosťami. Každú fázu výroby – od návrhu až po dodanie – kontroluje kvalifikovaný personál. Dokonalý produkt začína dokonalou prípravou. Medzi pokročilé procesy patria:

- systémy návrhu a plánovania výroby,
- procesy kontroly kvality a sušenia,
- automatizované baliace a skladovacie systémy,
- logistika a špičkový zákaznícky servis.

Moderné strojové vybavenie spoločnosti **CHYŽBET®**

Naše technologické zariadenia patria medzi najmodernejšie v regióne:

- vlastné miešačky betónu a výroba kameniva,
- ekologický systém využitia vody a čistiareň kameniva,
- kamiónová doprava aj so špecializovaným vykladaním,
- tri logistické oddelenia zabezpečujúce prepravu,
- najmodernejšie výrobné linky na výrobu dlažbových kociek, kanalizačných systémov a prefabrikátov,
- sušiarne pre správne vytvrdzovanie betónu,
- systém PERFECT CNC pre presnú a kvalitnú prípravu kyniet,
- výrobné haly s mostovými žeriavmi s nosnosťou do 50 ton,
- štandardné a zákazkové formy prispôbené individuálnym potrebám.
- fabrika s celkovou plochou 16 hektárov.

Naše produkty **CHYŽBET®**

V spoločnosti tvoríme s vášňou a dôrazom na každý detail. Vyrábame okrem iného:

- vibrolisované dlažbové kocky,
- oporné múry a rámové priepusty,
- kanalizačné systémy,
- inovatívne systémy likvidácie odpadu pre developerské projekty,
- palisády a murovacie prvky.

Naše produkty spĺňajú najvyššie európske štandardy kvality a vďaka precíznemu spracovaniu sú mimoriadne odolné a esteticky príjemné.

Použitie našich prefabrikovaných prvkov

Naše riešenia nájdete všade tam, kde je potrebná odolnosť a spoľahlivosť:

- na cestách, chodníkoch a parkoviskách,
- na letiskách a mostoch,
- v parkoch a záhradách,
- vo verejných budovách a v kanalizačnej infraštruktúre.

Poskytujeme riešenia, ktoré zjednodušujú každodenný život a podporujú rozvoj moderných miest.

Ľudia – naša najväčšia hodnota

Za úspechom spoločnosti **CHYŽBET®** stoja kvalifikovaní a skúsení ľudia. Tím technologov, inžinierov, operátorov a obchodníkov zabezpečuje, aby bol každý detail každý deň dokonalý. Naši laboratórni technici spolupracujú s externými výskumnými inštitúciami a neustále zlepšujú kvalitu a odolnosť našich produktov. Pretože betón, hoci je tvrdý, si vyžaduje trpezlivosť, presnosť a dôslednosť.

– Prefabrikované prvky so spoľahlivosťou

CHYŽBET® Z nášho závodu denne vychádzajú stovky projektov dodané zákazníkovi. Pracujeme efektívne, načas a bez kompromisov.

*„Od roku 2007 spolumajiteľ spoločnosti CHYŽBET, pán Adam tyš, postupne buduje výrobný závod na dlažbové kocky, prvky šacht a prefabrikované prvky, ktorý už po niekoľkých rokoch zaznamenal dynamický rast. Pre pána Adama tyša to bol ten správny čas investovať do výrobného systému Perfect.“
(Z priemyselného časopisu ZBI)*

Adam tyš:

„Prvých pár rokov bolo ťažkých, ale dnes závod dynamicky rastie. Celá moja rodina sa čoraz viac podieľa na rozvoji spoločnosti. Som vďačný, že spoločne prispievame k úspechu spoločnosti CHYŽBET.“



Architektúra začína pod nohami



TURANY

2007

V roku 2007 vznikol v Turanoch pri Martine na Slovensku prvý zahraničný výrobný závod: Chyžbet SK s.r.o. V závode sa vyrábajú okrem iného kanalizačné šachty, monolitické dno v systéme Perfect od spoločnosti Schlüsselbauer Technology, oporné steny typu L, mostné prefabrikáty, ako aj prémiové, klasické a priemyselné dlažby, platne, zastávkové obrubníky, obruby, odvodňovacie žľaby, záhradné kvetináče, debniace a stropné tvárnice, ako aj korpusy pre systémy podzemných kontajnerov na odpad.



CHYŽNÉ

1992

Spoločnosť Chyžbet má sídlo v Chyžnom, kde v roku 1992 pán Jan Týs spustil prvý výrobný závod. V závode sa vyrábajú okrem iného prémiové dlažby v prevedení Antico a Colormix, klasické a priemyselné dlažby, klasické chodníkové platne, výrobky technológiou Wetcast, oplatenia a prvky lánaných múrikov z kolekcie Country, hladké a lánané palisády, lánané schodiskové stupne, cestné obrubníky, obruby a oporníky, odvodňovacie žľaby, záhradné kvetináče, debniace tvárnice a základové bloky.



KRAKÓW

2020

V roku 2014 vznikol v Krakove na ulici Igotomska výrobný sklad, ktorý bol v roku 2020 premenený na výrobný závod. Závod sa špecializuje na výrobu priemyselných dlažieb, klasických chodníkových platin a obrubníkov. Produkcia závodu dopĺňa široké portfólio ostatných výrobných závodov skupiny, v oblasti priemyselných produktov a poskytuje komplexné riešenia pre cestné stavitelstvo pri zachovaní jednotnej kvality a vysokej efektívnosti výrobných procesov.



CHARSZNICA

1996

Výrobný závod vznikol v roku 1996 v Charsznici pri Miechówe. Je najväčším poľským výrobným závodom v skupine. V závode sa vyrábajú okrem iného prémiové dlažby a platne – vymývané, brokované, Antico, Colormix – ako aj klasické a priemyselné produkty vrátane špeciálnych riešení, napríklad integračných a vodiacich dlaždíc, schodiskových stupňov a hladkých palisád, cestných obrubníkov, odvodňovacích žľabov, záhradných kvetináčov, debniacich tvárnic, základových blokov a oporných blokov. Závod vyrába aj transportbetón a poterový betón.

■ Obchodné podmienky



Kanalizačné produkty  **CHYŽBET**® sú vyrábané v súlade s harmonizovanou normou STN EN 1917.

Vo výrobnom programe  **CHYŽBET® sa nachádzajú prefabrikované betónové dielce revízných komôr a vstupných šacht kruhového tvaru s vnútorným priemerom DN 1500, DN 1200, DN 1000 so zámkom Q.1 a DN 800 so zámkom Q.1 a Z.**

Spoločnosť  **CHYŽBET**® si vyhradzuje právo na zmenu ceny výrobkov v závislosti od zmien vo výkresovej dokumentácii, výkazu výmer, technických a technologických zmenách produktov hlavne pri šachtách spádiskových, sklzových a bazaltových. Pri zmene výšky, zmene potrubia, profilu kynety a podobne.

Kónus - prechodová skruž (TBS-K+) obsahuje dve poplastované vidlicové stúpačky, (TBS-KKS+) obsahuje kapsové stúpadlo a jednu poplastovanú vidlicovú stúpačku.

Šachtové dná sú štandardne nacenené s 1/2 alebo 1/1 profilom kynety, spádom 1,5 % a vyrobené SCC betónom C35/45, min. 40MPa. V prípade potreby je možné za poplatok ochrániť vnútorné steny dna a skruží ochranným náterom alebo čadičovým obkladom. **Z dôvodu zamedzenia trhlín prefabrikovaných dielov s čadičovým, keramickým a iným obkladom je dôležité skladovať výrobky v priestoroch s minimálnou periodicitou výkyvu teploty a vykonať také opatrenia, aby rozdiel dennej a nočnej teploty nepresiahol 5°C. Doporučujeme liate prvky s čadičovým, keramickým a iným obkladom zabudovať v čo najkratšom čase v závislosti od teploty vonkajšieho prostredia. V prípade priameho slnečného žiarenia na výrobky do 24 hodín. Pokiaľ nie je k dispozícii dostatočná výkresová dokumentácia považujte cenovú ponuku za orientačnú.**

UPOZORŇUJEME: Hmotnosť jednotlivých prvkov uvedenú v cenovej ponuke považujte prosím za orientačnú.

Prosíme pri objednávke uvádzať číslo cenovej ponuky.

Ako súčasť objednávky na šachtové dná požadujeme skontrolovať a písomne odsúhlasiť technické údaje v “Objednávkovom liste pre šachtové dná” (výšky šacht, typ a dimenzia použitého potrubia, uhol prítoku, výška prítoku...). Nepotvrdením bude prípadná reklamácia neuznaná.

Manipulácia

V šachtových dnách DN800, DN1000, DN1200, liatych skružiach a zákrytových doskách sú zabudované kotvy s guľovou hlavou s nosnosťou 2,5t. V šachtových dnách DN1500 a liatych skružiach DN1500 sú zabudované kotvy s guľovou hlavou s nosnosťou 4 t, skruže a kónusy DN800 až DN1500 manipulujeme s manipulačnými kliešťami – čeľuťami.

Doprava

Vývoz zabezpečený firmou  **CHYŽBET**® sa realizuje nákladným vozidlom o dĺžke 16m, šírke 2,5m, výške 4m a celkovej hmotnosti 40t. Týmto beriete na vedomie uvedené hodnoty a my to považujeme za súhlas, že vozidlo bude mať bezproblémový prístup k vykládke. V opačnom prípade účtujeme penále 50-100 EUR bez DPH. Nakládku tovaru nie je možné meniť 24 hod. pred vývozom! V prípade realizácie zákazky je nutné dohodnúť termíny vývozu materiálu. V cenovej ponuke nie je uvedená cena podkladového materiálu - palety (individuálne podľa druhu tovaru a typu LKW). Predávajúci nezodpovedá za vzniknuté škody spôsobené prepravou tovaru, vykládkou, skladovaním a pri montáži.

Tovar je expedovaný na paletách nasledovne

DN800 – DN1000 na jednej palete do výšky štandardne 1500 mm, DN1200 -DN1500 na dvoch paletách do výšky štandardne 1500 mm. Palety zálohujeme podľa podmienok uvedených v cenovej ponuke. Palety je možné vrátiť iba do 6 mesiacov od vystavenia FA. Po predchádzajúcej dohode s predávajúcim je možné povoliť vrátenie tovaru, ktorý bude neporušený a originálne zabalený. Kupujúcemu sa bude účtovať manipulačný poplatok vo výške 50% z predajnej ceny tovaru s našou dopravou, pri vlastnej doprave bude účtovaný manipulačný poplatok vo výške 30% z predajnej ceny tovaru. Pri manipulácii s paletou (rozobratie palety) účtujeme poplatok 12 EUR bez DPH/paleta. Vykládku tovaru HR účtujeme 5 EUR bez DPH/produkt / paleta.

Odberateľ / kupujúci na základe dodacieho listu potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s úplným znením Všeobecných obchodných, technických a technologických podmienok spoločnosti  **CHYŽBET**® uverejnenými na webovej stránke <https://chyzbet.sk/>.

■ Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky spoločnosti CHYŽBET SK, s.r.o. (ďalej len „VOP“) upravujú vzťah spoločnosti CHYŽBET SK, s.r.o., IČO: 36 789 097 (ďalej len „predávajúci“) a jeho zákazníkov (ďalej len „kupujúci“) pri predaji tovaru a poskytovaní služieb.

- Úvodné ustanovenia**
 - 1.1 Tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vyplývajúce zo zmluvného vzťahu založeného kúpnu zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je predaj výrobkov predávajúceho (ďalej aj „tovar“) a poskytnutie s tým súvisiacich služieb ako napr. doprava a vykládka tovaru a pod. Kúpna zmluva je dojednaním medzi predávajúcim a kupujúcim o podstatných náležitostiach zmluvného vzťahu založeného kúpnu zmluvou, a to najmä o predmete, druhu, termíne plnenia, množstve plnenia, cene, splatnosti a iné.
 - 1.2 Predmetom zmluvného záväzku predávajúceho je predaj, prípadne dodávka tovarov a služieb špecifikovaných v zmluve.
- Kúpna zmluva**
 - 2.1 K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim môže dôjsť:
 - pri osobnom odbere odovzdaním a prevzatím tovaru a jeho zaplatením;
 - písomnou formou – uzatvorením písomnej osobitnej kúpnej zmluvy podpísanej obomi zmluvnými stranami alebo potvrdením záväznej objednávky kupujúceho predávajúcim.
 - 2.2 Objednávka kupujúceho je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Ak predávajúci potvrdí záväznú objednávku kupujúceho, dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
 - 2.3 Dohody medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré sa týkajú objednávky, dodávky, prevzatia tovaru a ceny sa uzatvárajú písomne. Základnými dokladmi sú dodací list, faktúra alebo doklad o predaji v hotovosti, a v určitých prípadoch aj objednávka a potvrdenie objednávky alebo osobitná písomná kúpna zmluva.
 - 2.4 V prípade, ak predávajúci na žiadosť kupujúceho vystaví cenovú ponuku, táto cenová ponuka platí 14 dní od jej vystavenia kupujúcemu, ak na cenovej ponuke nie je uvedená iná doba platnosti.
 - 2.5 Uzavretím zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať tovar a služby podľa podmienok dohodnutých v zmluve a kupujúci je povinný tovar a služby odobrať a zaplatiť za ne predávajúcemu kúpnu cenu.
 - 2.6 Akákoľvek zmena už uzavretej zmluvy musí byť písomne potvrdená oboma zmluvnými stranami v písomnom dodatku.
 - 2.7 Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to do splnenia povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy.
- Dodacie podmienky**
 - 3.1 Vlastnícke právo k dodávanému tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho úplným zaplatením kúpnej ceny.
 - 3.2 Nebezpečenstvo vzniku škody alebo straty k dodávanému tovaru a/alebo obalom prechádza z predávajúceho na kupujúceho osobným prevzatím tovaru a/alebo obalov kupujúcim v mieste plnenia.
 - 3.3 Pokiaľ nie je dohodnuté inak, predávajúci dodá kupujúcemu tovar po splnení podmienok kupujúcim v mieste predajného strediska predávajúceho na adrese: Budovateľská 1234. 038 53 Turany.
 - 3.4 V prípade, ak je v zmluve uvedené iné miesto dodania tovaru ako je uvedené v bode 3.3 týchto VOP, je dodávka splnená odovzdaním tovaru prvému prepravcovi. Náklady na prepravu tovaru znáša kupujúci, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 - 3.5 Doprava tovaru nie je zahrnutá v cene tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 - 3.6 Za osobné prevzatie sa považuje okamih:
 - naloženia na dopravný prostriedok kupujúceho;
 - odovzdanie k preprave prvému dopravcovi kupujúceho,
 - odovzdanie kupujúcemu v prípade, ak dopravu podľa zmluvy zabezpečuje predávajúci.
 - 3.7 Tovar a obaly je oprávnený prevziať osobne kupujúci alebo ním poverená osoba.
 - 3.8 Na dodaný tovar a obaly vystaví predávajúci dodací list, ktorým preukazuje svoje plnenie. Dodací list obsahuje: údaj o mieste plnenia, číslo zmluvy (objednávky), na základe ktorej je vystavený, údaje o príjemcovi, údaje o predmete plnenia (typ, cena za jednotku, cena celkom, množstvo, zlava), čitateľné údaje o príjemcovi a jeho podpis, pečiatka a podpis zodpovedného pracovníka predávajúceho.
 - 3.9 Predávajúci je povinný tovar zabaliť a zabezpečiť pre prepravu spôsobom potrebným k zachovaniu a ochrane tovaru. Obalom sa rozumie paleta a ďalšie predmety slúžiace k ochrane, prípadne preprave tovaru.
 - 3.10 V prípade, že na zmluve nie je stanovený presný dátum odberu, môže kupujúci alebo ním splnomocnená osoba tovar odobrať iba po predchádzajúcej dohode s predávajúcim, prípadne na základe výzvy predávajúceho.
 - 3.11 Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté pri neuskutočnení nakládky z

dôvodu poveternostných vplyvov, pri prerušení dodávky elektrickej energie alebo iných nepredvídaných okolností.

4. Platobné podmienky

- 4.1 Kúpna cena predmetu plnenia je stanovená dohodou zmluvných strán. K týmto cenám môže predávajúci poskytnúť zľavy a provízie, na ktorých poskytnutie však kupujúci nemá právny nárok. V cene výrobkov je zahrnutá nákladka na dopravný prostriedok. Vratné obaly a prípadná doprava je kupujúcemu účtovaná zvlášť.
- 4.2 Ceny štandardných výrobkov sú uvedené v platnom cenníku predávajúceho.
- 4.3 Cena tovaru na zákazku je kalkulovaná v cenovej ponuke na vyžiadanie kupujúceho a cenová ponuka je časovo obmedzená. V prípade, že medzi odovzdaním cenovej ponuky a uzatvorením kúpnej zmluvy príde k výraznému zvýšeniu vstupov (materiál, energia) alebo k chybnému zadaniu zo strany kupujúceho, je predávajúci oprávnený zodpovedajúcim spôsobom opraviť cenovú kalkuláciu.
- 4.4 Kúpna cena bude kupujúcim uhradená nasledovne:
 - v hotovosti pri odbere kupujúcim alebo ním poverenou osobou;
 - platbou vopred na základe faktúry, vystavenej predávajúcim. V tomto prípade bude tovar vydaný na základe predloženia výpisu z účtu z peňažného ústavu alebo ústríšku peňažnej zloženky;
 - zálohovou platbou na základe vystavenej zálohovej faktúry. Dodávky tovaru budú začaté po uhradení zálohy. Po uskutočnení zámluvného plnenia vystaví predávajúci kupujúcemu faktúru - daňový doklad, kde bude uhradená záloha odpočítaná. V prípade, že nebude zálohová faktúra uhradená v lehote jej splatnosti, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a previesť storno zálohovej faktúry. Odstúpením od zmluvy a stornom zálohovej faktúry nie sú dotknuté práva predávajúceho na úhradu sankčných postihov, ktoré je kupujúci povinný predávajúcemu uhradiť; tým nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody. Predávajúci pritom nezodpovedá za škody spôsobené nerealizovaním plnením podľa zmluvy, od ktorej odstúpil;
 - zaplatením faktúry vystavenej predávajúcim v lehote splatnosti, stanovenej zmluvou.
- 4.5 Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve stanovené inak, je doba splatnosti faktúry 14 dní. V prípade oneskorenia úhrady fakturovanej kúpnej ceny za tovar, prípadnú dopravu a vratné obaly, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
- 4.6 Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu dopravné a všetky ďalšie účelne vynaložené náklady na dopravu tovaru, ak si kupujúci nezabezpečí dopravu vo vlastnej rézii.
- 4.7 Reklamácia po prevzatí tovaru neopravňuje kupujúceho k zadržiavaniu platieb za tovar dodaný predávajúcim.
- 4.8 V prípade, že kupujúci neuhradí svoje predchádzajúce záväzky voči predávajúcemu, je predávajúci oprávnený zastaviť ďalšie dodávky, pričom kupujúci nemá právny nárok uplatňovať alebo vymáhať od predávajúceho náhradu škody a úšľého zisku.
- 4.9 V prípade, že kupujúci uhradí svoje peňažné záväzky voči predávajúcemu duplicítne a následne požiadá o vrátenie preplatku, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu administratívny poplatok súvisiaci so spracovaním a vyrovnaním duplicítnej platby. Tento poplatok pokrýva najmä náklady spojené s bankovými prevodmi, transakčnými poplatkami a administratívnym spracovaním.
- Výška administratívneho poplatku je stanovená na 1 % z vrátenej sumy.
- V prípade, že bude duplicitná úhrada započítaná s iným splatným záväzkom kupujúceho voči predávajúcemu, administratívny poplatok sa neuplatňuje.

5. Technické požiadavky, zodpovednosť za vady, záruka za kvalitu, reklamačný poriadok

- 5.1 Výrobky predávajúceho spĺňajú nasledovné požiadavky:
 - zámková dlažba: EN 1338:2005, EN 1338:2005/AC:2007;
 - obrubníky a krajnice: EN 0340:2004, EN 1340:2004/AC:2007;
 - chodníková dlažba: EN 1339:2005, EN 1339:2005/AC:2007;
 - šalovacie tvárnice: EN 771-3:2005, EN 771-3:2005/A1;
 - záhradné elementy: EN 13198:2005.
- 5.2 Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté v dôsledku neprimeraného použitia, neodbornej manipulácie s tovarom, na vady spôsobené správaním alebo konaním kupujúceho alebo treťou osobou a vadami spôsobené nedodržaním technologických a montážnych predpisov a návodov predávajúceho.
- 5.3 Predávajúci poskytuje záruku na tovar v trvaní 36 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak. Zjavné vady nepaletovaných a nezabalených výrobkov je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu ihneď pri prevzatí tovaru, zjavné vady paletovaných a zabalených výrobkov najneskôr do 5 dní od prevzatia. Kupujúci je v okamihu preberania tovaru povinný si tovar dôkladne prehliadnuť a prípadné vady oznámiť ihneď pri preberaní tovaru a tieto uviesť v dodacom liste. Skryté vady je kupujúci povinný reklamovať u predávajúceho bez zbytočného odkladu, odkedy sa prejavili, najneskôr do 36 mesiacov od prevzatia tovaru. Za zjavnú vadu sa považuje nedodržanie príslušných noriem, dokumentácie a zmluvných podmienok vo vzhlade, rozmeroch, v mechanickom poškodení, kompletnosti a množstva výrobkov.
- 5.4 Predávajúci sa zaväzuje odstrániť vady svojej dodávky na základe písomnej oprávnenej reklamácie kupujúceho, ktorá musí obsahovať popis vady, jej presnú

špecifikáciu, požiadavku reklamujúceho na vybavenie reklamácie a doloženie dokladu o kúpe tovaru (pokiaľ je to možné, kupujúci doloží aj identifikačnú etiketu tovaru, ktorá je súčasťou jeho obalu). Miestom podania reklamácie je sídlo predávajúceho. V prípade oprávnenej reklamácie v priebehu záručnej doby má kupujúci nárok na bezplatné odstránenie vady, ak ide o vadu odstrániteľnú, prípadne zľavu z kúpnej ceny, ak sa jedná o vadu, ktorá nebráni použitiu výrobku k pôvodnému účelu a kupujúci s týmto riešením súhlasí. Zľava sa stanoví podľa rozsahu poškodenia výrobkov. Pokiaľ by vada bránila pôvodnému použitiu výrobku, má kupujúci nárok na bezplatnú výmenu výrobku. Reklamácia jednotlivých výrobkov neoprávňuje k reklamacii celej dodávky.

- 5.5 Betón, z ktorého je tovar vyrobený, sa skladá z čistých prírodných materiálov - piesok, štrk, cement a voda. V súvislosti s faktormi pôsobiacimi behom výroby a skladovania výrobkov, môže v ojedinelých prípadoch dôjsť ku kolísaniu farebných odtieňov a k vzniku tzv. výkvetov, t.j. vystúpeniu voľného vápna obsiahnutého v cemente na povrch výrobku. Zabrániť k vzniku drobných rozdielov farebných odtieňov a vápenných výkvetov je za použitia najmodernejších technologických postupov nemožné. Farebné rozdiely a výkvety však v žiadnom prípade nemajú žiadny vplyv na kvalitu a užitočné vlastnosti výrobku, a preto ich nemožno považovať za vadu tovaru a reklamovať. Pôsobením poveternostných vplyvov a bežným mechanickým namáhaním príde k vyrovnaniu farebných rozdielov a zmiznutiu výkvetov.

- 5.6 Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru zapríčinené:
 - nesprávnym zapracovaním, manipuláciou, uplatnením nevhodných pracovných postupov alebo iným nesprávnym použitím (napr. na iné ako určené účely); každý tovar má v typovom liste dostupnom na internetovej stránke predávajúceho špecifikovanú vhodnosť použitia a spôsob zapracovania; nedodržanie daných postupov môže viesť k zamietnutiu reklamácie;
 - miernou farebnou odlišnosťou alebo farebnými odchýlkami; farebné zámkové dlažby a ostatné betónové tovary sa vyrábajú z prírodných materiálov. Rozdiely vo farebnosti môžu byť zapríčinené ako vstupnými prírodnými materiálmi (napr. kamenivom), tak aj rozdielnym časovým obdobím výroby daných tovarov. Preto pre minimalizovanie odchýlky v jemnej farebnej odlišnosti sa odporúča tovar pokladať z viacerých palet súčasne, minimálne z troch až štyroch;
 - nesprávnym skladovaním pred montážou;
 - nesprávnym uložením (je potrebné dodržať 3-5 mm odstup od jednotlivých kociek, obzvlášť pri dlažbe, ktorá nemá vyznačený dištanec);
 - nesprávnym naprojektovaním, prevedením podkladu alebo použitím nesprávneho druhu výrobku;
 - uložením pomocou vibračných zariadení nevytvrdeného tovaru skôr ako 18 dní odo dňa jeho výroby;
 - uložením pomocou vibračných zariadení bez použitia gumovej ochrannej podložky;
 - použitím cementových zmesí k špárovaniu (obrubníkov, krajníc a pod.), doporučuje sa použitie špeciálnych elastických špárovacích materiálov;
 - uložením, ktoré nie je vykonané v súlade so stavebnými predpismi a normami;
 - vykonaním neoprávnených zásahov, t.j. impregnáciou, odstraňovaním výkvetov a nečistôt iným spôsobom, ako je odporúčaný výrobcom;
 - na mikrotrhliny spôsobené prirodzenou vlastnosťou betónu;
 - na prirodzenú zmenu farebnosti spôsobenú používaním;
 - na prirodzené opotrebenie vrchnej vrstvy.

- 5.7 Kupujúceму zaniká právo z vád tovaru, ak vzniknuté vady neoznámi riadne, včas a v súlade s VOP a príslušnými ustanoveniami zákona. Reklamáciu je možné uplatniť prostredníctvom vyplneného reklamačného protokolu, ktorý je dostupný na webovom sídle predávajúceho v sekcii „Na stiahnuť“. Reklamačný protokol je potrebné zaslať na mail: obchod@chyzbet.sk.

- 5.8 Informácie o zodpovednosti za vady určené výlučne pre spotrebiteľov, t.j. fyzické osoby, ktoré pri uzatváraní a plnení zmluvy nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolaní:**

Práva zo zodpovednosti za vady

- Ak predávajúci zodpovedá za vadu predanej veci, kupujúci má voči nemu právo na odstránenie vady opravou alebo výmenou, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
- Kupujúci môže odoprieť zaplatiť kúpnu cenu alebo jej časť, kým si predávajúci nesplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zodpovednosti za vady, ibože kupujúci je v čase vytknutia vady v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti. Kupujúci zaplatí kúpnu cenu bez zbytočného odkladu po splnení povinností predávajúcim.
- Kupujúci môže uplatňovať práva zo zodpovednosti za vady, len ak vytkol vadu do dvoch mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia doby 36 mesiacov od prevzatia tovaru.
- Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady nevylučuje právo kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu z vady vznikla.

Vytknutie vady

- Vadu možno vytknúť v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie na adresu sídla predávajúceho.
- Ak kupujúci vytkol vadu poštovou zásielkou, ktorú predávajúci odoprel prijať, zásielka sa považuje za doručenú v deň odopretia.
- Predávajúci poskytne kupujúceму písomné potvrdenie o vytknutí vady bezod-

kladne po vytknutí vady kupujúcim. Predávajúci v potvrdení o vytknutí vady uvedie lehotu, v ktorej vadu v súlade s § 507 ods. 1 odstráni. Lehota oznámená podľa predchádzajúcej vety nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa vytknutia vady, ak dlhšia lehota nie je odôvodnená objektívnym dôvodom, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť.

- Ak predávajúci odmietne zodpovednosť za vady, dôvody odmietnutia písomne oznámi kupujúceму. Ak kupujúci znaleckým posudkom alebo odborným stanoviskom vydaným akreditovanou osobou, autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže vytknúť vadu opakovaně a predávajúci nemôže odmietnuť zodpovednosť za vadu; na opakované vytknutie vady sa nevzťahuje ustanovenie § 621 ods. 3 Občianskeho zákonníka. Na náklady spotrebiteľa spojené so znaleckým posudkom a odborným stanoviskom sa vzťahuje § 509 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

- Ak pred uzatvorením zmluvy alebo, ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky kupujúceho, pred odoslaním objednávky, predávajúci oboznámil kupujúceho, že vady možno vytknúť aj u inej osoby, konanie alebo opomenutie tejto osoby sa na účely zodpovednosti za vady

považuje za konanie alebo opomenutie predávajúceho.

Odstánenie vady

- Kupujúci má právo zvoliť si odstránenie vady výmenou veci alebo opravou veci. Kupujúci si nemôže zvoliť spôsob odstránenia vady, ktorý nie je možný alebo ktorý by v porovnaní s druhým spôsobom odstránenia vady spôsobil predávajúceму neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti, najmä na hodnotu, ktorú by mala vec bez vady, na závažnosť vady a na skutočnosť, či by druhý spôsob odstránenia vady spôsobil kupujúceму značné ťažkosti.
- Predávajúci môže odmietnuť odstránenie vady, ak oprava ani výmena nie sú možné alebo ak by si vyžadovali neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti vrátane okolností podľa odseku 1 druhej vety.
- Predávajúci opraví alebo vymení vec v primeranej lehote (§ 507 ods. 1 Občianskeho zákonníka) po tom, čo kupujúci vytkol vadu, bezplatne, na vlastné náklady a bez spôsobenia závažných ťažkostí kupujúcemu s ohľadom na povahu veci a účel, na ktorý kupujúci vec požadoval.
- Na účely opravy alebo výmeny kupujúci odovzdá alebo sprístupní vec predávajúcemu alebo osobe podľa § 622 ods. 5 Občianskeho zákonníka. Náklady prevzatia veci znáša predávajúci.
- Predávajúci dodá opravenú vec alebo náhradnú vec kupujúcemu na vlastné náklady rovnakým alebo obdobným spôsobom, akým mu kupujúci dodal vadnú vec, ak sa strany nedohodnú inak. Ak kupujúci neprevezme vec v lehote šiestich mesiacov odo dňa, kedy ju mal prevziať, môže predávajúci vec predaf. Ak ide o vec väčšej hodnoty, predávajúci kupujúceho o zamýšľanom predaji vopred upovedomí a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie veci. Predávajúci bezodkladne po predaji vypláti kupujúcemu výťažok z predaja veci po odpočítaní nákladov, ktoré účelne vynaložil na jej úschovu a predaj, ak kupujúci uplatní právo na podiel z výťažku v primeranej lehote uvedenej predávajúcim v oznámení o zamýšľanom predaji veci. Predávajúci môže vec na vlastné náklady zničiť, ak sa ju nepodarilo predaf alebo ak predpokladaný výťažok z predaja nebude postačovať ani na úhradu nákladov, ktoré predávajúci účelne vynaložil na úschovu veci, a nákladov, ktoré by predávajúci musel nevyhnutne vynaložiť na jej predaj.

- Predávajúci pri odstránení vady zabezpečí odstránenie veci a inštaláciu opravenej veci alebo náhradnej veci, ak si výmena alebo oprava vyžaduje odstránenie vadnej veci, ktorá bola nainštalovaná v súlade s jej povahou a účelom pred tým, ako sa vada prejavila. Predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť, že odstránenie veci a inštaláciu opravenej alebo náhradnej veci zabezpečí kupujúci na náklady a nebezpečenstvo predávajúceho.
- Pri odstránení vady výmenou veci nemá predávajúci právo na náhradu škody spôsobenú bežným opotrebovaním veci a na odplatu za bežné užívanie veci pred jej výmenou.
- Pri odstránení vady výmenou veci podľa § 619 Občianskeho zákonníka.

Zľava z kúpnej ceny a odstúpenie od zmluvy

- Kupujúci má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty, ak
 - predávajúci vec neopravil ani nevymenil,
 - predávajúci vec neopravil ani nevymenil v súlade s § 623 ods. 4 a 6 Občianskeho zákonníka,
 - predávajúci odmietol odstrániť vadu podľa § 623 ods. 2 Občianskeho zákonníka,
 - vec má rovnakú vadu napriek oprave alebo výmene veci,
 - vada je takej závažnej povahy, že odôvodňuje okamžitú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, alebo
 - predávajúci vyhlásil alebo je z okolností zrejmé, že vadu neodstráni v primeranej lehote alebo bez spôsobenia závažných ťažkostí pre kupujúceho.
- Pri posudzovaní práva kupujúceho na zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa odseku 1 písm. d) a e) sa zohľadnia všetky okolnosti, najmä druh a hodnota veci, povaha a závažnosť vady a možnosť od kupujúceho objektívne žiadať, aby dôveroval v schopnosť predávajúceho odstrániť vadu.

- Zľava z kúpnej ceny musí byť primeraná rozdielu hodnoty predanej veci a hodnoty, ktorú by vec mala, ak by bola bez väd.

- Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa odseku 1, ak sa kupujúci spolupodieľal na vzniku vady alebo ak je vada zanedbateľná. Dôkazné bremeno, že sa kupujúci spolupodieľal na vzniku vady a že vada je zanedbateľná, nesie predávajúci.

- Ak sa zmluva týka kúpy viacerých vecí, kupujúci môže od nej odstúpiť len vo vzťahu k vadnej veci. Vo vzťahu k ostatným veciam môže odstúpiť od zmluvy, len ak nemožno dôvodne očakávať, že bude mať záujem ponechať si ostatné veci bez vadnej veci.

- Kupujúci po odstúpení od zmluvy alebo jej časti vráti vec predávajúcemu na náklady predávajúceho. Predávajúci zabezpečí odstránenie veci, ktorá bola nainštalovaná v súlade s jej povahou a účelom pred tým, ako sa vada prejavila. Ak predávajúci vec v primeranej lehote neodstráni, môže kupujúci zabezpečiť odstránenie a doručenie veci predávajúcemu na náklady a nebezpečenstvo predávajúceho.
- Predávajúci po odstúpení od zmluvy vráti kupujúcemu kúpnu cenu najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia veci predávajúcemu alebo po preukázaní, že kupujúci zaslal vec predávajúcemu, podľa toho, ktorý okamih nastane skôr.
- Predávajúci vráti kúpnu cenu kupujúcemu alebo mu vypláti zľavu z kúpnej ceny rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri zaplatení kúpnej ceny, ak kupujúci výslovne nesúhlasí s iným spôsobom úhrady. Všetky náklady spojené s úhradou znáša predávajúci.

- Predávajúci nemá právo na náhradu škody spôsobenú bežným opotrebovaním veci a na odplatu za bežné užívanie veci pred odstúpením od kúpnej zmluvy.

Náhrada nákladov predávajúceho

Ak je vada, za ktorú zodpovedá predávajúci, dôsledkom konania alebo opomenutia inej osoby v rovnakom dodávateľskom reťazci, predávajúci má voči tejto osobe právo na náhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré mu vznikli v dôsledku vytknutia vady a uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady kupujúcim podľa § 621 Občianskeho zákonníka.

6. Skončenie zmluvného vzťahu a okolnosti vylučujúce zodpovednosť

- 6.1 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kupujúci má právo odstúpiť od už uzavretej zmluvy, ak zaplatí predávajúceму odstupné v súlade s bodom 6.2 VOP.
- 6.2 V prípade, že k takémuto odstúpeniu dôjde 21 kalendárnych dní pred potvrdeným termínom plnenia, je kupujúci povinný zaplatiť odstupné vo výške 1% z dohodnutej celkovej kúpnej ceny a uhradiť predávajúceму preukázateľné náklady na prípravu výroby k dátumu zrušenia zmluvy (napr. nákup foriem, materiálu). Pokiaľ k takémuto odstúpeniu dôjde v dobe 14 dní pred potvrdeným termínom plnenia, je kupujúci povinný zaplatiť odstupné vo výške 30 % dohodnutej celkovej kúpnej ceny. Odstupné je kupujúci povinný zaplatiť najneskôr do 7 kalendárnych dní od doručenia oznámenia o využití práva na zrušenie kúpnej zmluvy s úhradou odstupného.
- 6.3 Odstúpením od zmluvy nie je dotknutá povinnosť kupujúceho uhradiť predávajúceму dohodnuté odstupné a do jeho uhradenia trvá nárok predávajúceho na odstupné.
- 6.4 Bez uhradenia odstupného je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy len zo zákonných dôvodov alebo z dôvodov uvedených v zmluve alebo týchto VOP.
- 6.5 V prípade, že dôjde k okolnostiam, ktoré nie je možné v dobe podpisu kúpnej zmluvy predvídať, a ktoré spôsobia predávajúcemu prekážku v plnení jeho zmluvných povinností, je predávajúci oprávnený posunúť lehotu plnenia o dobu, po ktorú táto prekážka trvala a o primeranú dobu potrebnú k rozbehu svojej normálnej činnosti.
- 6.6 Predávajúci garantuje v zmluve a v týchto VOP dohodnuté podmienky s výnimkou nepredvídaných okolností vyššej moci nezávislých od vôle predávajúceho, ktoré znemožnia ich dodržanie alebo učinia ich dodržanie neprimerane komplikovaným. K takýmto okolnostiam patria najmä vojna, vyhlásená i nevyhlásená, občianske vojny, vzbury a revolúcie, pirátske činy a sabotáže, prírodné katastrofy, explózie, požiare, zničenie strojov, výrobní a/alebo iných zariadení, zničenie alebo strata počas dopravy alebo uskladnenia, zákaz exportu/importu, meškania na strane subdodávateľa, nedostatok základného materiálu, paliva, prepravných kapacít, bojkoty, štrajky a embargá každého druhu, obsadenie závodov a ich pobočiek, ktoré nastalo v podniku predávajúceho, výrobcu, resp. jeho subdodávateľov, nezavinené omeškanie dodávok materiálov, surovín a komponentov, dopravné podnikové poruchy, zásahy úradov štátu a podobné udalosti vyššie moci. V týchto prípadoch je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy bez toho, aby bol kupujúceму povinný poskytnúť náhradu škody.
- 6.7 Kupujúci môže od predávajúceho požadovať vyjadrenie, či od zmluvy odstúpi alebo či ju bude plniť v primeranej lehote. Pokiaľ sa predávajúci nevýjadří, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy. Čiastočné plnenie, ktoré bolo do tejto doby uskutočnené, nemôže kupujúci odmietnuť.
- 6.8 Vylúčenie zodpovednosti predávajúceho v zmysle bodu 6.5 VOP je účinné len po dobu, po ktorú vyššia moc, resp. jej následok, trvá. Ak vyššia moc bráni predávajúceму plniť podmienky zmluvy, má právo primerane predĺžiť termín dodávky.

7. Paletové hospodárstvo

- 7.1 Tovar je dodávaný na drevených paletách o veľkosti 1200x1000mm, 1200x650 mm a 1200x800mm. Palety sú zálohované a je možné ich nepoško-

dené vrátiť predávajúceму v jeho sídle. Určité druhy tovarov (napr. Dlažba Antico) sú dodávané v balení Bigbag. Bigbagy nie sú vratné a ich cena je uvedená v aktuálnom cenníku.

- 7.2 Kupujúci má právo na výmenu palet pri odbere alebo ich vráti predávajúceму za nasledovných podmienok, ak nie je v zmluve uvedené inak:
 - vrátené palety musia byť roztriedené podľa rovnakého druhu, nepoškodené (akokoľvek poškodené palety sa vrátiť nedajú), uložené na seba (nie do seba);
 - palety musia byť vrátené v sídle predávajúceho kupujúcim, ktorý preukáže, z ktorej dodávky tovaru sa palety vracajú (dátum a číslo faktúry),
 - nepoškodené palety musia byť vrátené do 6 mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bola dodávka tovaru uskutočnená a v počte, v akom boli palety odobrané spolu s tovarom.
- 7.3 V prípade, ak kupujúci splní všetky podmienky uvedené v bode 7.2 VOP, je predávajúci povinný prevziať palety späť a vrátiť kupujúceму uhradenú zálohu za palety krátko o amortizáciu z ceny palety vo výške určenej v aktuálnom cenníku predávajúceho.

8. Záverečné ustanovenia

- 8.1 Ak nie je v zmluve stanovené inak, zmluva a VOP sa spravujú a riadia v prípade, ak kupujúci je podnikateľ, príslušnými ustanoveniami Týchto povinností zákonníka, a v prípade, ak kupujúci je spotrebiteľ, príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona č. 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 8.2 Tieto VOP sú súčasťou každej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim (fyzickou alebo právnickou osobou) na druhej strane, pričom v prípade rozporu má prednosť zmluva.
- 8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti (vrátane faktúr) doručované medzi zmluvnými stranami v súvislosti so zmluvou alebo VOP sa budú doručovať na aktuálne adresy ich sídiel (resp. miest podnikania) uverejnené v obchodnom (živnostenskom) registri na internete alebo na adresy uvedené v zmluve, pokiaľ si neoznámia zmenu adries.
- 8.4 Kupujúci, ktorý je podnikateľom, podpisom na zmluve udeľuje predávajúceму súhlas na zverejnenie obchodného mena kupujúceho a skutočnosti, že kupujúci je v zmluvnom vzťahu s predávajúcim, vrátane názvu projektu (bez zverejnenia konkrétnych podmienok zmluvného vzťahu), na účely vykonávania marketingových činností predávajúceho.
- 8.5 Kupujúci podpisom na zmluve vyhlasuje, že je oboznámený so všetkými protikorupčnými, protimonopolnými právnymi predpismi a predpismi upravujúcimi pranie špinavých peňazí (spoločne len „protikorupčné právne predpisy“) a právnymi predpismi tretného práva, a že ich bude dodržiavať.
- 8.6 Predávajúci podpisom na zmluve potvrdzuje, že s kupujúcim uzavrel zmluvu výslovne s tým, že nebudú porušené žiadne protikorupčné právne predpisy alebo predpisy tretného práva. Akokoľvek porušenie týchto povinností kupujúcim sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy, ktoré predávajúceho oprávňuje kedykoľvek odstúpiť od zmluvy s okamžitým účinkom.
- 8.7 Informácie o spracovávaní osobných údajov: Predávajúci ako prevádzkovateľ týmto poskytuje kupujúcemu a fyzickým osobám, ktoré sú jeho kontaktnými osobami (ďalej len „dotknutá osoba“) nasledovné informácie podľa § 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Prevádzkovateľ: predávajúci, email: obchod@chyzbet.sk; Účel spracúvania: plnenie zmluvy, starostlivosť o kupujúceho ako zákazníka; Právny základ spracúvania: plnenie zmluvy, oprávnené záujmy; Kategórie spracúvaných osobných údajov: kontaktné údaje (najmä meno, priezvisko, titul, pracovné zaradenie, email, telefón, ident. údaje kupujúceho); Kategórie príjemcov: predávajúci a jeho spriaznené spoločnosti v Slovenskej a Poľskej republike; Doba uchovávania/kritériá na jej určenie: trvanie účelu; Oprávnené záujmy prevádzkovateľa: marketingové aktivity ako napr. prieskum spokojnosti, zákaznícke stretnutia, sťažnosti, propagácia produktov a značky; Práva dotknutej osoby: právo na prístup k osobným údajom, na opravu, na vymazanie, na obmedzenie spracúvania, na namietanie spracúvania, na prenosnosť osobných údajov, na podanie sťažnosti a návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov; Zdroj osobných údajov: kupujúci, verejne prístupné zdroje. Automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie sa nevykonáva. Blížišie informácie o ochrane osobných údajov sú dostupné na webovom sídle predávajúceho v sekcii „Zásady ochrany osobných údajov“.
- 8.8 Kupujúci, ktorým je spotrebiteľ, má právo podať predávajúceму žiadosť o nápravu podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 108/2024 Z. z. Informácie o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sú dostupné na: <https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebiteľa/alternatívne-riesenie-spotrebiteľských-sporov-1/zoznam-subjektov-alternatívneho-riesenia-spotrebiteľských-sporov-1>.
- 8.9 Orgánom dozoru, ktorému podlieha činnosť predávajúceho, je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Prievozská 32 827 99 Bratislava a Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, so sídlom: Predmestská 71, 011 79 Žilina 1, www.soi.sk, www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti- navrhov-a-ziadosti.soi.
- 8.10 Tieto VOP a zmluva sa riadia slovenským právom. V prípade viacerých jazykových verzií týchto VOP alebo zmluvy, má vždy prednosť znenie VOP a zmluvy



Adresy na vrátenie

ul. Budovateľská 1234, 03853 Turany
Oľdza 131, 930 39 Oľdza
ul. Skotnicka 230, 30-394 Kraków


Chyžne 111, 34-481 Chyžne
ul. Igołomska 14, 31-983 Kraków
ul. Miechowska 8, 32-250 Charsznica

Potvrdenie o odbere paliet

Firma	Dátum
Stavby vedúci / zodpovedná osoba	Telefón
Meno šoféra	Vozidlo ŠPZ
Číslo faktúry / DL	Podpis skladníka

PALETA CHYŽ	65x120	Počet kusov	
PALETA EUR	80x120	Počet kusov	
PALETA KASI-K	80x120	Počet kusov	
PALETA CHYŽ	100x120	Počet kusov	
DREVENÝ HRANOL	8x8x165	Počet kusov	

Všetky palety musia mať označenie Chyžbet alebo písmeno K.



Zásady predaja a výkupu transportných paliet

1. Spoločnosť CHYŽBET SK s.r.o. nie je povinná sťahovať palety / vratné obaly od konečného spotrebiteľa.
2. Palety / vratné obaly musí príjemca vrátiť na vlastné náklady, výlučne do pobočiek CHYŽBET SK, s.r.o. po predchádzajúcej dohode s obchodným oddelením / obch. zástupcom.
3. Vrátenie paliet / obalov je možné len počas otváracích hodín obchodného oddelenia spolu s príslušným dokladom o kúpe tovarov.
4. Pri odovzdaní paliet je potrebné vyplniť protokol „Potvrdenie o odbere paliet“, ktorý je dostupný na webovej stránke www.chyzbet.sk, v sekcii na stiahnutie.
5. Akceptované budú iba originálne palety / vratné obaly v dobrom stave, nepoškodené a označené logom CHYŽBET (znak červený; znak čierny; K)
6. Palety / vratné obaly je možné vrátiť iba do 6 mesiacov od uskutočnenia dodávky, ak nie je vzájomnou dohodou stanovené inak.
7. Za paletu / vratný obal sa účtuje amortizácia 15% z aktuálnej cenníkovej ceny.
8. Vrátené palety je potrebné rozdeliť podľa veľkosti a typu a uložiť na seba, jednu na druhú (viď. obrázok nižšie).
9. V prípade vrátenia poškodených paliet / vratných obalov, podľa uváženia predávajúceho, má kupujúci nárok na vrátenie iba polovice fakturovanej ceny paliet / obalov, t.j. -50%
10. Ak kupujúci vráti palety / vratné obaly neskôr ako po 6 mesiacoch odo dňa, kedy bola dodávka uskutočnená, má kupujúci nárok na vrátenie iba polovice fakturovanej ceny, t.j. -50% a to iba v prípade, že predávajúci bude súhlasiť s prevzatím paliet / obalov.

Za paletu sa účtuje amortizácia 15% z aktuálnej cenníkovej ceny. Pri vrátení paliet je potrebné ich rozdeliť podľa typu a uložiť na seba do seba viď. ilustračné foto. **Spoločnosť Chyžbet SK, s.r.o. nie je povinná sťahovať palety od konečného spotrebiteľa.**



- Spoločnosť CHYŽBET SK s.r.o. má niektoré tovary a výrobky uskladnené aj na **nevratných obaloch**, ako napr.:
- **Bigbag** – cena jedného Bigbagu je 15 € bez DPH, používa sa najmä na antikovanú dlažbu
 - **Drevená lata** – rozmery: 2x10x100/120 cm, cena jednej laty je 3 € bez DPH





CHYŽBET®



katalóg



kontakty



web

